
Destinataires : Médecins, personnel infirmier, prescripteurs, personnel technique des laboratoires.

Date : 2024-09-12

Objet : Retrait de test : Éosinophiles urinaires

Madame, Monsieur, Docteur, Docteur,

La présente vise à vous informer d'un retrait d'analyse « éosinophiles urinaires ».

Après consultation auprès du service de néphrologie du CEMTL et de la littérature, la direction du service des laboratoires d'hématologie grappe Optilab CHUM a décidé de retirer la disponibilité du test Éosinophiles urinaires du répertoire des analyses HMR. Ce test est peu fiable et sa sensibilité/spécificité en fait un test peu performant pour fins de diagnostic.

Le tout sera effectif à partir du 2024-09-12

Références:

Muriithi AK, Nasr SH, Leung N. Utility of urine eosinophils in the diagnosis of acute interstitial nephritis. Clin J Am Soc Nephrol. 2013 Nov;8(11):1857-62. doi: 10.2215/CJN.01330213. Epub 2013 Sep 19. Erratum in: Clin J Am Soc Nephrol. 2018 Jul 6;13(7):1079. PMID: 24052222; PMCID: PMC3817898.

Perazella, Mark A.*; Bomback, Andrew S.†. Urinary Eosinophils in AIN: Farewell to an Old Biomarker? Clinical Journal of the American Society of Nephrology 8(11): p 1841-1843, November 2013. | DOI: 10.2215/CJN.08620813

Merci pour votre précieuse collaboration.



Julie Bergeron

Hématologue

Laboratoire d'hématologie

Grappe OPTILAB Montréal- CHUM, Installation Maisonneuve Rosemont

