

---

**Destinataires :** Utilisateurs de bandelettes urinaires en EBMD,  
Chefs d'unité ou de service - Utilisateur de bandelettes urinaires (EBMD).

**Date :** 10 janvier 2024

**Objet :** Nouvelle version disponible de l'abrégé d'utilisation des bandelettes  
*Chemstrip 10A* Roche en EBMD.

---

Madame, Monsieur,

L'équipe EBMD désire vous informer qu'une nouvelle version (V.9) de [l'abrégé d'utilisation des bandelettes urinaires Chemstrip 10A \(Roche\) en EBMD](#) est disponible. De ce fait, veuillez détruire toute copie imprimée des versions antérieures à cette nouvelle version.

**Modifications effectuées à la version 9:**

- La fréquence d'analyse des contrôles de qualité interne (CIQ) a été ajustée pour refléter ce qui était déjà demandé dans la procédure d'utilisation et dans le formulaire électronique de transmission des résultats de contrôle de qualité.
- La mention «*Le résultat de la densité urinaire doit être augmenté de 0,005 si le pH de l'urine est égal ou supérieur à 7*» a été ajoutée. Cette mesure était déjà en place dans la [procédure d'utilisation des bandelettes urinaires Chemstrip 10A](#), mais a été ajoutée comme information pertinente à l'abrégé.
- Le lien vers le [formulaire EBMD EST10077](#) a été ajouté pour faciliter son utilisation, afin de consigner les résultats au dossier de l'utilisateur.

Enfin, nous profitons de cette communication pour vous rappeler que toute la documentation relative à l'utilisation des Examens de Biologie Médicale Délocalisés (EBMD) est disponible via les pages intranet respectives, disponibles dans la section [Formations en ligne](#) ou via directement via le [Répertoire des EBMD](#). Il est recommandé de se référer à la documentation disponible **en ligne** plutôt que d'en faire l'impression, ceci vous assurant de toujours visualiser la dernière version de la documentation disponible.

Pour toute question, vous pouvez joindre l'équipe EBMD par courriel au : [ebmd.cemtl@ssss.gouv.qc.ca](mailto:ebmd.cemtl@ssss.gouv.qc.ca)

Cordialement,

**Dre Mélissa Léveillé**  
**Biochimiste Clinique, responsable des EBMD**  
**CIUSSS de l'Est-de-l'Île de Montréal,**  
**Grappe OPTILAB Montréal-CHUM**  
Adresse courriel : [ebmd.cemtl@ssss.gouv.qc.ca](mailto:ebmd.cemtl@ssss.gouv.qc.ca)