

SVO

LA NÉPHROLOGIE... DEPUIS 1969

5 Juin 2024

Arrivée d'une nouvelle infirmière

Débit juillet Infirmière française avec expérience en hémodialyse : Chimène Boula

Changement dialyseurs pour Elisio et Polypure

En accord avec Georges Ouellet, les changements de prescription de dialyse vers les nouveaux reins seront faits par les infirmières.

Pour rappel, seuls les patients dont la prescription actuelle est Phylther ou Xevonta sont concernés.

Attendre la diffusion de la note de service officielle signée pour procéder au changement (aujourd'hui ou demain).

Dans l'intervalle :

- **Lorsque votre patient à déjà fait au moins 1 tx avec un des nouveaux reins, sans présenter de signe d'intolérance ou de réaction** : vous pouvez continuer d'utiliser le nouveau rein et modifier « l'Hémo du jour » q tx. Dès la diffusion de la note de service l'ordonnance pourra être modifié officiellement.
- **Si votre patient n'a jamais fait de traitement avec un des nouveaux reins** : lors de la première dialyse son nouveau rein ne pas modifier l'ordonnance de dialyse, documenter vos surveillances et évaluations dans Rénal insight, modifier uniquement « l'Hémo du jour ». Si RAS, les tx suivant pourront être fait avec ce nouveau rein et dès la diffusion de la note de service l'ordonnance pourra être modifié officiellement.


⇒ L'objectif est de ne pas changer de dialyseurs chez tous les patients concernés en même temps afin d'être en mesure de gérer en cas de complication en lien.

Rappel pour les infirmières auxiliaires

Relevé des températures des réfrigérateurs (doit être fait 2 x / jour soit sur chaque quart de travail) et remplissage des armoires pour l'innohép

Lorsque vous allez chercher de la médication à l'accudose. Vérifier si le relevé de températures a été inscrit et remplir l'armoire d'innohép de votre secteur

Pour info : effectivement après chaque lecture vous devez appuyer sur les 2 boutons RESET



Accudose

Il y a régulièrement des écarts.

Lorsque vous prenez quelque chose et que l'accudose indique qu'il y aura un écart, il faut sans faute refaire le calcul.

Les gens ont souvent tendance à inscrire le nombre après avoir pris la dose et non avant. Dite vous que si ça crée un écart, c'est qu'il y a une erreur.

Il y a eu plusieurs écarts dernièrement sur le même comprimé, soit : Ativan.
Dans l'accudose du r-c, il y avait une différence de 5 co

Cédules des microbio (ERV-BGNPC-SARM/SASO)

A compter du 25 Juin, nous reprenons les prélèvements microbio de routines qui avait été suspendu pour le printemps.

Compte tenu de la réorganisation et des mouvement réguliers de patients dans les secteurs, il a été convenu que désormais ces cédules vont s'accorder avec le calendrier des bilans/tournées (Par cohorte et non plus par secteurs).

Afin de permettre un meilleur suivi, au cours des prochaines semaines, des procédures avec intervalle de répétition seront créées par Irma pour chaque patient.

Par la suite il sera important de se référer aux calendriers des cédules et des cohortes pour renouveler la procédure et valider la prochaine date d'effet.

Cédules des microbio (ERV-BGNPC-SARM/SASO) (suite)

Pour rappel :

- BGNPC : 4x/an
- ERV : 2x/an
- Sérologies : 1x/an (Été)
- SARM/SASO : 1x/an (Début d'année)

Les employés du CIUSSS-EMTL disent non à la violence

Nouvelle série balado du CIUSSS-EMTL sur la violence au travail

Voix de faits | La violence en milieu de travail.

Dans cette série de six épisodes ou des experts se penchent sur la violence des usagers à l'égard des employés.

Disponible sur Youtube