

2022-10-19

MÉMO CLINIQUE HÉMODIALYSE

Taxi dépannage dans Rénal-Insight

Pour les patients qui sont transporté par le *Taxi dépannage du CIUSSS, il est important de ne pas inscrire le numéro de client dans les commentaires.*

Pour les contacter il faut appeler au numéro :

(514)251-7700, extension #49444

Ensuite vous donnez le nom du patient concerné.

En donnant un numéro de client cela entraîne des problématiques logistiques qui ont été remontées à plusieurs reprises aux commis.

Retrait des lignes sur les appareils de Dialyse

Lors du retrait des lignes du CEC de l'appareil de Dialyse, FRESENUIS ou GAMBRO, vous devez effectuer la procédure en respectant les étapes afin que les lignes soient sorties de leur support avant de les retirer.

Plusieurs bris de machines ont été rapportés ces derniers temps en raison d'un retrait forcé du circuit.

Ces réparations sont très onéreuses, particulièrement sur l'appareil FRESENIUS, c'est pour cela que vous devez y être particulièrement vigilants.

Support papier VS Rénal-Insight

Voici un tableau récapitulatif pour savoir où placer les documents de suivi des patients :

Documents	Support papier	Support Renal-Insight
<u>. Transonic</u>		X (Accès vasculaire + procédure)
<u>. Suivi vaccination Hépatite-B</u>	X (ad prochaine formation du personnel sur le logiciel)	X (Étape de soin)
<u>. Check-list nouveau patient</u>	X	Projet en cours
<u>. Suivi SARM-SASO</u>	X (Documents pharmacie (x2) et résultats bactério annexé)	X (Créer une procédure pour les contrôles post Tx Nasal) Projet en cours « étape de soin »
<u>. Niveau de Soins</u>	X (Premier document dans le cartable)	
<u>. Montage en Aiguille Unique</u>	X (Créer un support papier à mettre en avant du dossier)	X (Noter dans la page d'alerte)
<u>. Suivi Pneumocoque</u>		X (<u>Si en cours</u> : Étape de soin <u>Si refus ou terminé</u> : le noter dans le bloc note)

Documentations à lire

Vous trouverez en annexe de ce Mémo plusieurs documents publiés récemment qui sont à lire.

En voici la liste :

- Ordonnances et Protocoles du CIUSSS mises à jour, du 6 Oct2022
- Note de service: Rappel des mesures préventives à respecter (Covid19), du 11 Oct 2022
- Utilisation de la jaquette pour les usagers en imagerie médicale, du 6 Sept 2022

Formations obligatoires ENA

Voici deux nouvelles formations obligatoires à faire :

- ✓ **Introduction à la lutte contre la maltraitance envers les personnes âgées**
- ✓ **Identification et signalement d'une situation de maltraitance envers une personne âgée**

De plus, voici le détail de toutes les autres Formations obligatoire à date, en 2022:

- ✓ Codes couleur en mesure d'urgence
- ✓ Préventions des chutes
- ✓ Réalités Autochtones
- ✓ Sécurité Transfusionnelle
- ✓ Pompes volumétriques (certification à l'embauche)
- ✓ L'information, ça se passe chez nous!
- ✓ Donneur vivant de rein
- ✓ Vaccination Influenza 2022-2023

Pour rappel, veuillez aviser les monitrices lorsque vous avez complété l'une ou plusieurs de ces formations afin que notre liste soit à jour.

Pensez également à aviser Roxane si ces formations sont effectuée en dehors de vos heures de travail, afin qu'elle vous soit rémunérées.

Volume de Retransfusion

Pour rappel, le volume de retransfusion à prescrire et à ajouter à votre calcul d'UF totale à perdre dépend de la diurèse résiduelle par 24H de votre patient, à savoir :

- Diurèse < 1.0L / 24h = 0.4L**
- Diurèse comprise entre 1.0L et 1.5L /24h = 0.2L**
- Diurèse > 1.5L / 24h = Aucun**

Il est important de s'actualiser, pour cela n'hésitez pas à demander régulièrement à vos patients qui ont conservé une diurèse, si les valeurs notés au dossiers sont toujours actuelles, et au besoin de lui faire effectuer un nouveau contrôle, afin de pouvoir s'ajuster.

*Merci de votre précieuse collaboration !
.Charlotte.*

Note de service

- Destinataires :** Gestionnaires, médecins et l'ensemble du personnel de l'HMR et de l'HSCO
- Expéditrices:** Dre Martine Leblanc, Directrice des services professionnels
Patricia Hudon, Directrice adjointe
Isabelle Tremblay, Coordinatrice Service de prévention et de contrôle des infections
- Date :** 11 octobre 2022
- Objet :** Rappel des mesures préventives à respecter
-

Bonjour,

Voici quelques éléments de rappels importants en prévision d'une possible hausse de cas de COVID-19 dans les prochaines semaines.

Masque de procédure

Le masque de procédure est toujours de mise dès l'entrée dans nos installations que ce soit pour les usagers ou le personnel.

Prévoir de prendre un masque avant de quitter à la fin de notre quart de travail ou de conserver celui porté afin d'en avoir un lors du retour au travail.

L'usager hospitalisé doit porter un masque de procédure lorsqu'un travailleur de la santé est à son chevet. L'encourager à le mettre ou lui en donner un s'il n'en a pas.

Le masque doit couvrir le nez jusqu'au menton, en tout temps.

Masque N-95

Le masque N-95 doit être porté selon les recommandations du SPCI et du Service de prévention et promotion de la santé (règle CNESTT).

Quand le porter ?

- Unité sous haute surveillance;
- Unité en éclosion;
- Usager présentant des symptômes compatibles avec la COVID-19;
- Usager identifié comme « Contact-Covid »;
- Usager testé positif;
- Se référer aux documents des Balises disponibles sur l'intranet.

Pour les consulter, voici le chemin. Il est possible de cliquer sur ce lien pour y accéder directement : [Covid Information clinique EPI](#)

Hygiène des mains

L'hygiène des mains est primordiale. Les solutions hydroalcooliques sont efficaces contre le virus du SRAS-CoV-2.

Il est important de mettre suffisamment de solution pour frictionner les mains pendant 20 secondes.

Purificateur d'air dans les chambres d'usagers

Ces appareils permettent de filtrer l'air environnant. **Ils doivent demeurer en fonction en permanence et à la puissance maximale.** La littérature a démontré les effets bénéfiques de tels appareils permettant de diminuer le risque d'exposition.

Porte de chambre

Tel que noté sur les affiches de précautions additionnelles pour la COVID-19, pour tous les usagers en isolement « Covid » suspecté ou confirmé et ceux identifiés « Contact-Covid », la porte de chambre doit demeurer fermée en tout temps. Certaines exceptions pourraient s'appliquer et être adaptées selon la situation clinique.

OIP-511 et prélèvement J.4

Nous vous rappelons que cette OIP-511 « Précautions additionnelles pour un usager chez qui l'on procède à un prélèvement pour la COVID-19 » doit être complétée pour tous les usagers observés sur civière à l'urgence, que ce soit par un médecin d'urgence ou par tout autre médecin si l'utilisateur est vu directement par celui-ci. Il est disponible via l'intranet : Soins et services / Ordonnances et protocoles

Tous les usagers hospitalisés devront être dépistés au jour 4 suivant l'admission. Le dépistage COVID-19 n'est pas requis si antécédent d'infection < 2 mois, sauf si suspicion clinique de réinfection au SRAS-CoV-2.

Vigie des symptômes

L'identification précoce de signes ou symptômes compatibles avec la COVID-19 et l'application rigoureuse des mesures d'isolement permettent de prévenir la transmission entre les personnes ou aux usagers.

La surveillance des signes et des symptômes quotidiens pour les usagers est maintenue.

Avant de venir travailler, se demander si vous présentez des signes ou symptômes compatibles avec la COVID-19. Dans le doute ou dans l'affirmative, veuillez compléter [le formulaire](#) disponible sur l'intranet à la section « Covid ».

Merci de votre habituelle collaboration

Note de service

Destinataires : Employés, gestionnaires et médecins du CIUSSS-Est-de-l'Île-de-Montréal

Expéditrices: Janie Deschênes, coordonnatrice clinico-administrative
Dre Chantale Bélanger, coordonnatrice médicale
Programme transversal d'imagerie médicale

Date : 6 Septembre 2022

Objet : Utilisation de la jaquette pour les usagers en imagerie médicale

Bonjour,

Dans un souci d'amélioration du diagnostic, nous souhaitons vous sensibiliser sur le port de la jaquette au service d'imagerie.

Il est recommandé que les usagers en provenance des unités de soins portent uniquement les jaquettes suivantes :

- Jaquettes avec cordon
- Jaquettes avec bouton-pression métallique

Évitez le port des jaquettes avec bouton-pression en plastique qui sont susceptibles d'occasionner des artefacts et diminuer la valeur diagnostique des études.

Merci de votre collaboration !





ORDONNANCES & PROTOCOLES

À DIFFUSER AU PERSONNEL CLINIQUE

Mise à jour : Le 6 octobre 2022

Documents publiés depuis le 29 juin 2022

Documents qui touchent TOUS les secteurs d'activités

OIP-CEMTL-00264 <i>(remplace OIP-HMR-3399)</i>	Thérapie intraveineuse à domicile ou en communauté	
Modification mineure	Secteurs touchés : Tous	Installation : Toutes
OIP-HMR-3399 Document aboli	Thérapie intraveineuse à domicile	
	Secteurs touchés : Tous	Installation : Toutes

COVID-19

OIP-CEMTL-00864	Traitement extrahospitalier de la COVID-19 chez les patients dialysés	
Révision mineure	Secteurs touchés : Suppléance rénale	Installation : Toutes

Chirurgie / anesthésiologie

OIP-CEMTL-00009 Document révisé	Ordonnance postopératoire d'une résection intestinale	
	Secteurs touchés : Unité pré et postopératoire Unité des soins intensifs Unité de chirurgie ou unité dont la clientèle est en partie de type « chirurgical »	Installation : HMR, HSCO
OIP-CEMTL-00030 Document révisé	Ordonnance préopératoire d'une résection intestinale	
	Secteurs touchés : CIEPC Unité pré et post opératoire Unité de chirurgie	Installation : HMR, HSCO
OIP-CEMTL-00712 Nouveau document	Ordonnance postopératoire colectomie en CDJ	
	Secteurs touchés : Unité pré et postopératoire	Installation : HMR, HSCO
OIP-CEMTL-00713 Nouveau document	Ordonnance ambulatoire Postopératoire Chirurgie intestinale	
	Secteurs touchés : Soins à domicile (SAD) Pharmacies communautaires	Installation : HMR, HSCO
OIP-CEMTL-00874 Nouveau document	Ordonnance préopératoire d'une chirurgie générale d'urgence en CDJ	
	Secteurs touchés : Urgence Unité pré et postopératoire Chirurgie d'un jour	Installation : HMR, HSCO



ORDONNANCES & PROTOCOLES

À DIFFUSER AU PERSONNEL CLINIQUE

OIP-CEMTE-00875 Nouveau document	Ordonnance postopératoire d'une chirurgie générale d'urgence en CDJ Secteurs touchés : Bloc opératoire Unité de chirurgie pré et postopératoire	Installation : HMR, HSCO
OIP-CEMTE-00876 Nouveau document	Ordonnance ambulatoire postopératoire (au congé) d'une chirurgie générale d'urgence en CDJ Secteurs touchés : Soins à domicile (SAD) Pharmacies communautaires	Installation : HMR, HSCO

Néphrologie

OIP-CEMTE-00464 Document révisé	Ordonnance péri intervention lors d'un don rénal vivant Secteurs touchés : Clinique ambulatoire de greffe rénale : secteur don vivant Unité de greffe rénale ou 6AB	Installation : HMR
3024 (remplace OIP-CEMTE-00681) Document aboli	Remplacement rénal continu par la Prismaflex Secteurs touchés : Clientèle pour le remplacement rénal continu par la Prismaflex	Installation : HMR

Soins intensifs

OIP-CEMTE-00236 Document révisé	Sédation et analgésie en contexte de soins intensifs Secteurs touchés : Secteurs prenant en charge des usagers sous la responsabilité de l'équipe des soins intensifs.	Installation : HMR, HSCO
OIP-CEMTE-00892 (remplace OIP-CEMTE-00508) Document révisé	Curarisation en contexte de soins intensifs Secteurs touchés : Secteurs prenant en charge des usagers sous la responsabilité de l'équipe des soins intensifs	Installation : HMR
OIP-CEMTE-00508	Curarisation en contexte de soins intensifs - Contexte covid-19 / Disponibilité restreinte des agents pharmacologiques	



ORDONNANCES & PROTOCOLES

À DIFFUSER AU PERSONNEL CLINIQUE

Document aboli

Secteurs touchés : Secteurs prenant en charge des usagers sous la responsabilité de l'équipe des soins intensifs

Installation : HMR

Nutrition

OIP-CEMTE-00851 Nutrition parentérale totale - contexte solutions pré-mélangées
(remplace HSC092)

Document révisé Secteurs touchés : Tous Installation : HSCO

HSC092 Protocole d'alimentation parentérale (APT)

Document aboli Secteurs touchés : Tous Installation : HSCO

Pédiatrie

OIP-CEMTE-00051 Acidocétose diabétique chez l'enfant de moins 18 ans

Révision mineure Secteurs touchés : Pédiatrie Installation : HMR, HSCO
Urgence

PID-CEMTE-00865 Triage obstétrical

Nouveau document Secteurs touchés : Unité des naissances Installation : HMR

OC-CEMTE-00866 Amorcer de l'aérosolthérapie pour la clientèle pédiatrique hospitalisée

Nouveau document Secteurs touchés : Unité de pédiatrie Installation : HMR

Mère-Enfant

OIP-CEMTE-00597 Médication et traitements suite au congé parental

Révision mineure Secteurs touchés : Continuum naissance Installation : HMR

OIP-CEMTE-00807 Congé postnatal suite à un accouchement vaginal à faible risque

Modification mineure Secteurs touchés : Continuum naissance Installation : HMR



À DIFFUSER AU PERSONNEL CLINIQUE

Ophthalmologie

OC-CEMTL-00860	Préparation de l'usager devant subir une chirurgie du glaucome ou une chirurgie de glaucome combinée avec une extraction de la cataracte
Nouveau document	Secteurs touchés : Chirurgie d'un jour Clinique d'investigation et évaluation pré-chirurgie (CIEPC) - HMR Installation : HMR, clinique médicale Angus

Inhalothérapie

OC-CEMTL-00862	Effectuer une spirométrie pré et post bronchodilatateur de courte durée d'action chez la clientèle pédiatrique ou adulte
Nouveau document	Secteurs touchés : Laboratoire de physiologie respiratoire Cliniques externes de pédiatrie Installation : HMR
OC-CEMTL-00863	Amorcer du salbutamol en prophylaxie
Nouveau document	Secteurs touchés : Tous Installation : HMR, HSCO

Infectiologie

OIP-CEMTL-00878	Ordonnance ambulatoire - Traitement de la tuberculose.
Nouveau document	Secteurs touchés : Clinique ambulatoire des maladies infectieuses / tuberculose Installation : HMR



À DIFFUSER AU PERSONNEL CLINIQUE

Recherche clinique

OIP-CEMTE-00565	2209 Étude ATLAS-OLE	
Document révisé	Secteurs touchés : Hémato-oncologie	Installation : HMR
OIP-CEMTE-00573	2208 Étude RESOLUTION extension	
Document révisé	Secteurs touchés : Médecine générale et spécialisée	Installation : HMR
OIP-CEMTE-00656	2207 Étude AIRBUS-CC Cohorte A et D	
Document révisé	Secteurs touchés : Hémato-oncologie	Installation : HMR
OIP-CEMTE-00658	2207 Étude AIRBUS-CC Cohorte C et F	
Document révisé	Secteurs touchés : Hémato-oncologie	Installation : HMR
OIP-CEMTE-00669	2207 Étude AIRBUS-CC Cohorte B et E	
Document révisé	Secteurs touchés : Hémato-oncologie	Installation : HMR
OIP-CEMTE-00743	2207 Étude Ithaca bras Ld	
Document révisé	Secteurs touchés : Hémato-oncologie	Installation : HMR
OIP-CEMTE-00825	2207 Étude TrilynX - Cisplatine haute dose - Cycles 1 à 3	
Document révisé	Secteurs touchés : Radio-oncologie	Installation : HMR
OIP-CEMTE-00826	2207 Étude TrilynX - Debio1143 ou placebo - Cycles 1 à 6	
Document révisé	Secteurs touchés : Oncologie	Installation : HMR
OIP-CEMTE-00827	2208 Étude QUASAR - Entretien pour répondant	
Nouveau document	Secteurs touchés : Gastro-entérologie	Installation : HMR
OIP-CEMTE-00829	2207 Étude M16-067 Sous-étude 2 induction 2	
Nouveau document	Secteurs touchés : Gastro-entérologie	Installation : HMR
OIP-CEMTE-00830	2206 Étude QUASAR - Induction 2 pour non-répondant	
Nouveau document	Secteurs touchés : Gastro-entérologie	Installation : HMR
OIP-CEMTE-00833	2208 Étude TrilynX - Carboplatine cycles 2 et 3	
Nouveau document	Secteurs touchés : Radio-oncologie	Installation : HMR
OIP-CEMTE-00834	2208 Étude M16-066 - Sous-étude 2 - Maintenance prolongée	
Nouveau document	Secteurs touchés : Gastro-entérologie	Installation : HMR
OIP-CEMTE-00835	2208 Étude M16-066 - Sous-étude 2 - Thérapie de secours	
Document révisé	Secteurs touchés : Gastro-entérologie	Installation : HMR
OIP-CEMTE-00836	2208 Étude CARTITUDE-5 - VRd	
Nouveau document	Secteurs touchés : Hémato-oncologie	Installation : HMR
OIP-CEMTE-00837	2207 Étude MK3475-B96 - Bevacizumab	
Nouveau document	Secteurs touchés : Oncologie	Installation : HMR



À DIFFUSER AU PERSONNEL CLINIQUE

OIP-CEMTL-00838	2207 Étude MK3475-B96 - Pembrolizumab ou placebo
Nouveau document	Secteurs touchés : Oncologie Installation : HMR
OIP-CEMTL-00881	2209 Étude SERENA-6
Nouveau document	Secteurs touchés : Oncologie Installation : HMR