SAISIE DES REQUÊTES

L'onglet SAISIE DES REQUÊTES Votre nom et votre emplacement s'affiche dans le coin supérieur droit

≡ ∞	PATIENTS		PRÉLÈVEMENTS	REQUÊTES	RÉSULTATS RAPPORTS				Bon EBAHM4AB	jour David Côté PR Fermer la sessi
									200	
		Nom			Prénom	DDN	RAMQ			
		NDM			NDM de la mère					
								PHONÉTIQUE RECHERCHER		

Si vous souhaitez revenir à la page de sélection d'un emplacement vous n'avez qu'à cliquer sur l'emplacement dans le coin supérieur droit.

Une fois l'emplacement sélectionné, on peut constater que l'on retrouve les liens vers les onglets de la barre de menu au haut de l'écran également dans la colonne de gauche en cliquant sur les 3 barres blanches dans le coin supérieur gauche

← C (♪ https://scclbpreg	labgen.rtss.ge.ca.433(vwp)/office)#/oe/search A` 🟠 🏠 Metere & joer 🖏 ···· 🖣
	e des requêtes prélévements requêtes résultats rapports 🔐 😭 feutimide 🖉 des requêtes résultats rapports 😭 des requêtes des des des des des des des des des d
DAVID CÔTÉ (FBE0091) 4 AB MAISONNEUVE (240) (FBAHM4AB)	Nom Prénom DON RAMQ
A PATIENTS	NDM NDM de la mère
SAISIE DES REQUÊTES	PHONÉTQUE RECHERCHER
PRÉLÉVEMENTS V	
REQUÊTES	
C RÉSULTATS	
🔁 RAPPORTS 🗸 🗸	
GESTION DES APPROVISIONNEMENTS	
Q MODIFIER L'EMPLACEMENT	
PARAMÈTRES	
À PROPOS	
FERMER LA SESSION	

Selon votre profil, il est possible que des onglets ne soient pas disponibles pour le travail que vous devez effectuer. Si vous croyez en avoir de besoin, veuillez-vous adresser à votre gestionnaire

Voici ce que l'on retrouve à l'intérieur de chacun de ces onglets PATIENTS

Rechercher et mettre à jour la fiche du patient.

SAISIE DES REQUÊTES

Enregistrer une requête.

Permet aussi de rechercher un patient.

Prélèvements

Permet de voir les requêtes enregistrées.

Permet de réimprimer des étiquettes.

Permet d'annuler une requête.

Permet d'indiquer qu'un spécimen a été prélevé (démarquage).

REQUÊTES

Permet de voir les anciennes requêtes pour un patient RÉSULTATS

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est-del'Île-de-Montréal OUÉDEC @ 10



RAPPORTS

Permet d'obtenir un rapport sur le statut des spécimens (non privilégié)

Saisie des requêtes

Identification de l'usager

Dans l'onglet SAISIE DES REQUÊTES afin de bien identifier le patient Inscrire le numéro d'assurance maladie RAMQ c'est le meilleur moyen ou le numéro de dossier de l'usager NDM étant donné qu'ils sont unique.

Pour les patients dont le numéro de RAMQ n'est pas disponible il est possible de rechercher le patient avec son nom. Il sera important de confirmer la Date De Naissance (DDN) sous la forme AAAA/MM/JJ pour s'assurer qu'on a bien le bon dossier

Cliquer sur rechercher le nom de l'usager s'affiche sous l'outil de recherche, valider les informations puis cliquer sur le nom pour le sélectionner

Une fois l'usager bien identifié le sélectionner pour passer au choix de la clinique

Image: statistic des requêtes	PRÉLÈVEMENTS REQUÊTES	RÉSULTATS RAPPORTS			Bonjour David Côté PREP 🙀 FBAHM4AB 🔶 Fermer la session
COTE	E, DAVID DDN: 1987/09/06 Âge: 37 A Sex sse: 501 DALPE, ST-AMABLE, QC, JOL 1L0, CA	xe: Masculin NDM: FBAH797333 Téléphone: () ANADA	514)922-2436 Téléphone alt.:		ER
Clinique		Demandé par	Priorité		
FBAHM44	AB - 4 AB MAISONNEUVE (240)	Ψ	* Routin	ne v	
Nº de Séjour	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Chambre	Lit		
Copie confo	rme				
			RENSEIGNEMENTS SUR LA REQUÊTE		
		Date	du prélèvement Heure de prélèvement Prélevé	i par v	
TESTS (0)					
RÉSUMÉ	240_PANELS GENERAUX HMR 24	40_PANEL INTRAHOSPITALIER 240_PANEL	NUTRITION PARENTERAL 240_PANEL_COAG	G CHUM_NON-CONFORMITÉS	
240	0_Bilan_Hémato_Coag	240_Bilan_BIO_Routine	240_Bilan_MICRO	240_Bilan_PHARMACO	
E8	C - FSC & Différentielle	ALT - Alanine aminotransférase (ALT)	CURI - Urine: Culture	ACETA - Acétaminophène	
E E	- FS; Automatisé	ALP - Phosphatase alcaline (PA)	CULCR - LCR: Culture	CARBA - Carbamazépine	

Pour les CLSC il peut être possible d'ajouter un patient , vous pouvez + Ajouter un nouveau patient si vous avez les droits d'accès

A 🖄 🏠 🏚 (Mettre Ajour 🌚) 📢
Bonjour David Côté (PREP B FBAHM4AB + Femeria session
DDN RAMQ
+ Ajouter un nouveau patient PHONÉTIQUE RECHERCHER
Âge Sexe NDM RAMQ
1/10 A FBAH572722
9/06 37 A M FBAH797333 COTD87090619
1/07 62 A M FBAH771635
2/28 47 A M FBAH555575 COTD78022812
1/ 9/1 1/1 2/:

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est-del'Île-de-Montréal QUÉDEC का क



Aperçu général

				Activities of Second
C about the	2 entrementer and an and an an and an an and an an and an	v) (hale 5 normalises filmage normalises (horage	4 6 *********	
	EXCLUSION FEE MELLANNES SCIPULOS S MELLANNES SCIENCES MELLANNES SCIENCES MELLANNES	MICE MICE Aller, Seeinger, Proc D. S. Seeinger, Proc D. S. Seeinger, A. and Adv. 199 Seeing, Status, A. Annolas, 199 Seeing, Status, Status, 199 Sec. Sec. Sec. Sec. Sec. Sec. Sec. Sec.	HEAL MARK Market Huge Tagle TE (Pro) HEAL Annual to constrain the second seco	
C DA Lateral C Mala Para C Mil. Series C Mil. Asia C Mil. Series C Mil. Series	IU Charles Part Part Part Part Part Part Part Part	C Materials and a final that the second seco	Call Contractive State	
C 42.5mm	Insubation (The constrainties (L) Constrainties	a C MCCL meeths L1000 anothere Meetings C 000,200 C	C Stu-Sovenska zena Sant C Statu-Sovenska Zenata C Statu-Sovenska Zenata Stata	
O Red. Ave.	infine Calif. And a Data series	C 1967, 16 altribute & trains		

Les champs en beige sont les informations minimums obligatoires pour compléter une requête

Vous y trouvez les éléments suivants :

- 1. Le nom et les coordonnées de l'usager dans le haut de la page
- 2. Champ pour le choix de la clinique
- 3. Champ pour le choix du prescripteur





- 5. Champ pour identifier une personne qui a besoin d'une copie des résultats
- 6. Champ pour indiquer les renseignements inscrits sur la requête.
- 7. Informations sur la date et l'heure du prélèvement.
- 8. Information sur le préleveur
- 9. Différents panels d'analyses
- 10. Choix d'analyse

La Clinique et du prescripteur (demandé par)

La meilleure façon de faire une recherche c'est d'utiliser le code attribué à la clinique et au prescripteur.

Pour la recherche de la clinique n'utilisez pas d'accent si vous faites une recherche par nom.

On peut y inscrire des parties de mots (ex. « phar » résultat = « pharmacie »). Si vous cherchez une adresse complexe : « 06 dent rose » pour trouver les centres dentaires de la région 06 dans Rosemont)

Avec SIL-P le choix de l'emplacement est très important puisque l'acheminement des résultats passe par la clinique. Le lieu de l'ordonnance, c'est l'endroit où les résultats seront acheminés.

Pour trouver la bonne clinique vous pouvez utiliser la barre de recherche en y indiquant le code postal de la clinique ou le nom afin d'obtenir une sélection adéquate. Sélectionner "RECHERCHER" pour voir cette liste de choix.

Vous pouvez descendre la liste pour identifier votre unité et la sélectionner. Les choix sont classés par ordre alphabétique.

Les cliniques sont programmées selon les infos du RSSS.

Pour qu'une clinique ressorte dans une recherche, il est important de l'écrire tel qu'inscrite au RSSS en incluant les tirets, les espaces ou les parenthèses.

Bien valider l'adresse, certaines cliniques écrivent l'adresse de la porte d'entrée des patients sur la requête, mais c'est l'adresse postale du RSSS qui est programmée dans le système.

Du côté de la Clinique on nomme le lieu où l'usager a consulté le prescripteur. Ainsi, cette information doit être nommé par le prescripteur avant de remettre la requête a l'usager.

Il faut savoir que les cliniques:

- On un code unique
- À l'intérieur du CIUSSS Est-de-l'Île-de-Montréal les codes débutent par FB. (exemple : FBABEXAC pour Bureau des expositions accidentelles)
- À l'extérieur de l'établissement débutent par 06 (exemple : 061000312 pour GMF du Queen Elizabeth)

Important : La liste des cliniques est provinciale soyez vigilant pour choisir la bonne.



Sélection du prescripteur

On sélectionne **le prescripteur** ; médecin, pharmacien, infirmière qui est créé une seule fois dans le système, avec le lieu de pratique principal tel qu'inscrit à la table des médecins/ordre professionnel. La

Demandé par – Le Prescripteur

Demandé par, c'est à cet endroit que l'on doit nommer le Prescripteur. Idéalement on fait la recherche par numéro de license, numéro de pratique ou tout autre code fourni par l'ordre professionnel du prescripteur.

Ne mettez pas d'accent si vous faites une recherche par nom.

Une recherche par numéro évite les erreurs de prescripteur.

Important : La liste des prescripteurs est provinciale soyez vigilant il peut y avoir des noms identiques avec des numéros de licence différents.

Particularité en CH

Dans le cas d'un patient hospitalisé sur une unité de soin, le médecin traitant est identifié comme étant le médecin prescripteur de toutes les analyses, même si elles sont demandées par plusieurs médecins différents.

Si une clinique n'est pas disponible, entrer le code ZND dans le champ Clinique et mettre un (*) dans la

case Demandé par. Cliquez sur *- Ajouter un médecin auxiliaire

Lorsque les coordonnées d'une clinique sont non disponibles :

La clinique générique ZND (non disponible) doit être utilisée seulement si toutes les recherches ont été infructueuses.

L'utilisation du code ZND occasionne :

Un risque d'erreur accru car la saisie est manuelle Des résultats transmis par la poste (ils ne seront pas transmis au DMÉ/DCI) Un rapport imprimé au prescripteur envoyé par courrier postal uniquement



Adresse: 1670 ST JEAN BAPTISTE AP5 PAT, MOR	r: 115 A. Sexe: Férrinin NDM: FBAH414158 Télépi NTREAL, QC, H1B SN8, CANADA	hone: (514)645-0248 Téléphone alt.	6	ENVOYER
Clinique	Demandé par		Priorité	
ZND - COORDONNEES NON DISPONIBLES	* N		Routine	
Mi de Sélaur	1	Q		
	* - Alouter un midecin auxiliaire			
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
Copie conforme				
		SUR LA REQUÉTE		
	Dete du	u prélèvement Heure de prélèvement	Prélevé par	
	Prélever maintenant 2025	5/02/26		
TESTS (0)				
TESTS (0) RÉSUME 240 JAINELS GENERALIX HMIR 8	NON-CONFORMITÉS			
TESTS (0) RÉBUARE 240 JANNELS GENERALIX HMIR 8	VON-CONFORMITÉS	240 Biles MP20		
TESTS (0) RESULANE 240_DANNELS GENERALIX HMH 240_DANNELS GENERALIX HMH 240_DIllan, Hémato_Coag 240_Ellan, Hémato_Coag	240,Bilan_BIO_Routine	240,Bilan,MICRO	240,Bilan,PHARMACO	
TESTS (0) REGULARE 240_DANELS GENERALIX HMIR N 240_DIAL HMIR 240_DIAL HMIR 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	VDR-CONFORMITÉS	240, Bilan, MICRO	240, Bilan, PHARMACO	
TESTS (0) RESULANE 240_PANELS CENERALIX HM/R 240_PANELS Cong FSC_FSC_Appf Cong FSC_F	AT - Alarme ambotantérase (AT) AT - Alarme ambotantérase (AT) AT - Photohatase akalme (PA)	240_Bilan_MICRO CURI_Unine_Culture CULCR-LCR-culture	249, Bilan, PHARMACO ACETA - Addression	dose Sana
REBUME 240 JANELS GENERALIX FMM R 240 JANELS GENERALIX FMM R 240 Statustic SEC SC & Differenciate SEC SEC A Differenciate SEC SEC Administration	VOR-CONFORMITÉS 240, Bilan, BIO, Routine ALTAlanine aminotraniférase (ALT) ALP-Phosphatase Alaline (PA) ALEAlaxime CACalcium	240_Bilan_MICRO CURI_Unites_Culture CULIRI_UNICRO ULICRI_UCR_Culture ULIOBI_ILIUNISID INTO CU	240_Bilan_PHARMACO ACETA-Actaminophine CARBA-Carbamacione CARBA-Carbamacione CARCEL-Oxiosocome 2.h. post CARCEL-Oxiosocome 2.h. post CARCEL-Oxiosocome 2.h. post CARCEL-Oxiosocome 2.h. post	Ldose, Sang
TESTS (0) RÉBUARE 240. J'ANNELS GENERALOX HAIR 240. Bilan, Hémato, Coog 552. SSC. & Differentatio ES2SSC. & Differentatio ES2SSC. & Differentation ES2SSC. & D	VCN-CONFORMITÉS 240_Bilan_BIO_Routine ALT_Alanne aminotrantificase (ALT) ALE_Phosphatase akaine (PA) ALB_ADoursine CALE_Calcium CARE_ACestanine CARE_ACestanine	240,Bilen,MICRO CURI - Unite: Culture CULCR - LCR: Culture LIGET - LIGR: A biologicup: Cu EUSP - Flex: Culture GOODE - Boons: Culture	240_Bilan_PHARMACO ACETA_Actisarinophine CARBA_Carbamacfoine CYC24.Cyclospone 2.h post CYC24.Cyclospone 2	Ldose: Sang
TESTS (0)	VOR-CONFORMITÉS 240,Bilan,BIO,Routine ALT-Alanne aminotransferase (ALT) ALP-Phosphitake akialine (PA) ALE-Albumine CA-Salcium CA-Salcium RA-Sedum	240, Bilan, MICRO CURL-Unre-Culture CUCR-LOR Culture UDB:-Louide biologicup-Cu PUSP-Plan-Culture OD00E-Corps:Culture SELESelex:Culture	240, Bilan, PHARMACO AGETA - Actariansohine AGETA - Actariansohine CABA - Carbanazione ture aérobie CYC2H - Oxiospone Crear. S DUXN - Dipone GENTC - Orthogenine Crear. GENTC - Orthogenine Crear.	Lósse: Sang ang
TESTS (d) REGUME 240_SYMMELS GENERALIX HMH 240_SHimsto_Coag 550-FSC-A Differentialle 550-FSC-A Differentialle 550-FSC-Adomstatio FEDIO_RHItoulocytes 5501-Biddmentation FTINA_Tempa de orothoontbine normalise (00) FTI-PTI	VOR-CONFORMITÉS 240,Bilan,BIO,Routine ALP_Phosphatase akceller (PA) ALP_Phosphatase akceller (PA) ALP_Aboursne CA-Calcium CBA-Calcium CBA-Calcium KIA-Sodum KIA-Sodum K - Potassum	240, Bilen, MICRO CUEL-LINE, Culture CUCEL-LOR, Culture UDEL-LINE/Above CUELE-Bear, Culture SELLE-Belles, Culture SELLE-Selles, Culture CURP, Voes respirators and		Ldose, Sang
TESTS (d) REGUME 240, JANELS GENERALIX HMB 240, Sillan, Hémato, Coag E52, F52, A Differentialis E52, F52, A Differentialis E52, F52, Advonantialis E52, F52, Advonant	NOR-CONFORMITÉS 240, Bilan, BIO, Routine ALT - Alanme amnotauntérase (ALT) ALT - Alanme amnotauntérase (ALT) ALT - Alanme (ALT, Alanme) CA.: Calcan CBEA.: Créatraine NA.: Sodium K.: Potassium CL:: Choore	240, Bilan, MICRO CUIT-Linne, Culture CUICR-LOR, Culture USB-Louide biologicup, Cu PUSP-Plan, Culture SELLE - Belles, Culture SELLE - Belles, Culture CUIT-Vass resolutations and culture adricte		Ldosel, Sang
TESTS (0) REGUME 240 J'ANELS GENERALIX FIME 240 J'ANELS GENERALIX FIME 240 J'ANELS GENERALIX FIME 240 Lilian J Hémato Cosig S50 - S50 - S50 - S60 - S50	VCR-CONFORMITÉS 240_Bilan_BIO_Routine ALT_Alamme aminotaxus férase (ALT) ALP=Phosobatase alkalme (PA) ALB_ARbursine CA_Calcianm CAEA_Créatrine NA_Sodaum KA_Sodaum CAEA_Créatrine CAE_Charme QUIT_Caerma dutamotitaans férase (QQI)	240_Bilan_MICRO CURI_Utine Culture CULCR_LOR: Culture USER_Stanks EUSER_Stanks EUSER_Stanks EUSER_Stanks EUSER_Stanks EUSER_Stanks CURI_Voes resistances and culture EUSER_Stanks EUSER_St	Constant Section 2015 Constant Sect	Ldosel, Sang ang
TESTS (0) REBUARE 240_UMRELE CENERALOC HMIR 240_Bilan_Hémato_Coog SSC_SSC_& Differentatio ESC_ESC_& Differentatio ESC_ESC_& Differentation ESCDE_BABlockostes SEDL_SEdimentation PTT_PTT ESDE_ESDE.SEdimonate DD_D_Dumles de Elonive 240_Bilan_Bilo_Sére	VCN-CONFORMITÉS 240,Bilan,BIO,Routine ALT-Alanine aminotraniférase (ALT) ALE-Phosobutase aktaine (PA) ALB-Aboortine CAL-Calcium CALS-Calcium BAL-Solution NA-Solution KL-Potassium CL-Chiones ODI-Gamma glutamyl transferate (OQI) OUL-Obloces	240, Bilan, MICRO CURI - Unite: Culture CULCR - LCR: Culture LIGEL - LICR: Culture DISP - Flast-Culture SPLICE - Relies: Culture SPLICE - Relies: Culture CURI - Voiss respirations and culture adobte CBROM - Boochister. culture. RECAC - Bacterio reliatante culture-internets. Culture	CARDA - Carbamazóone CARDA - Cisosone Carbamazóone CISOS - Cisosone Carbamazóone Cisosone Carbamazóone Cisosone Carbamazóone Cisosone Carbamazóone Cisosone Cisosone	Lidote: Sang

Si la clinique est connue, mais que le prescripteur n'est pas connu, mettre seulement un (*) dans le champ *Demandé par*

Si le prescripteur n'est pas dans la liste, il faut inscrire une étoile « * » dans le champ *Demandé par* pour faire afficher la fenêtre de saisie MÉDECIN AUXILIAIRE.

Il faut alors compléter tous les champs afin que le prescripteur puisse être ajouté dans la liste - Les champs en jaune sont obligatoires

Centre intégré universitaire de santé		
et de services sociaux de l'Est-de-		
l'Île-de-Montréal		
Ouébec	¥	40
QUEDEE	40	A.

Image: statistic des requêtes Prélèvements	REQUÊTES RÉS	ULTATS RAPPORTS					B FB240_CP002
TREMBLAY, ADRIENNE DDN Adresse: 1670 ST JEAN BAP	k: 1910/01/28 Âge: 115 A TISTE AP5 PAT, MONTREAL	Sexe: Féminin NDM: FBAH414158 ., QC, H1B 5N8, CANADA	Téléphone: (514)645-0248 Téléphone alt.:		S	ENVOYER	
Clinique		Demandé par	Priorité				
ZND - COORDONNEES NON DISP	DNIBLES	MÉ	DECIN AUXILIAIRE		v		
№ de Séjour	Nom		NIUM				
Copie conforme	Prénor	n	Second prénom				
	# de	rence U	Titre				
TESTS (0)	ID seco	ondaire	NIMC			Ψ	
	ADRES	SSE					
RÉSUMÉ 240, PANELS GEN			Appartement Ville	•			
240_Bilan_Hémato_Coag	Provinc	code postal	Pays	240_Bil	an_PHARMACO		
ESC - FSC & Différentielle	-	· · · · · ·	CANADA		 Acétaminophène 		
ES-FS: Automatisé	Téléph	one	Ext.	CARBA	- Carbamazépine		
RETIC - Réticulocytes				CYC2H	- Cyclosporine 2 h post	dose: Sang	
SEDI - Sédimentation	Eav		Télépuertioneur	CYCLC	- Cyclosporine Creux: Sa	ang	
PTRIN - Temps de prothron (RNI)	nbine normalisé			DIGXN	- Digoxine		
П РТТ-РТТ	Courtie	al	Prodoinilitó	GENTC	- Gentamicine Creux		
EIBRI - Eibrinogène	Courie	1	apeciante	GENTP	- Gentamicine Pic		
DD - D-Dimère de Fibrine					<u>.ithium</u>		
240 Bilan BIO Séro		ANN	ULER APPLIQUER	PHEN-	Phérotoïne		
ACHCM - Hépatite B . Anti-		LIP - Lipase	HC - Song Culture	SALIC-	Salicylates		
HBSAC - Hépatite B, Anti-H	Bs D	MG - Magnésium	STRB - S. agalactiae: Culture	SIROM	- Sirolimus		
HBSAG - Hépatite B. HBSAG		PHOS - Phosphate	BKX - Mycobacterium sp: Culture	TACRO	- Tacrolimus (LC/MS/M	15)	
MONO - Hétérophile, Ac		ISH - TSH	PAREC - Oeufs & parasites; Selles;	TOBRC	- Tobramycine Creux		
RUBEO-Virus de la Rubéol	e.lgG	PRLIP - Profil lipidique	Concentration		- Tobramycine Pic		

Note: étant donné que la transmission des résultats se fait selon la clinique, la saisie d'un prescripteur avec * n'a pas d'impact sur l'acheminement des résultats, à moins qu'il soit en copie conforme.

Priorité

Le choix de Routine doit être sélectionné

- Routine
- Planifié
- Stat
- Urgent Ne pas utiliser « Urgent », ce n'est pas utilisé pour la grappe CHUM

Le choix de la priorité à sélectionner figure sur la requête.





Clinique et No de séjour

Particularités 1ère ligne

Cette fonction n'est pas utile pour les centres de prélèvement. Elle est associée à l'admission d'un usager pour un épisode de soins.

Particularités CH

Si le patient a un No de séjour, l'information apparaitrait ici Valider que le séjour correspond à votre emplacement

- FBAH pour HMR
- FBBH pour HSCO
- FBCH pour IUSMM

Important : Le préfixe FZZZ indique un séjour temporaire - Ne jamais choisir un numéro de séjour avec ce préfixe.

Cela occasionnerait un problème pour l'acheminement des résultats dans OACIS.

Si le préfixe FZZZ apparait : sélectionner un champ vide ou un séjour avec un autre préfixe.

Copie conforme

C'est UNIQUEMENT le prescripteur qui peut ajouter des personnes en copie conforme pour la requête Il faut l'utiliser de façon diligente puisque certaines balises encadrent cette pratique (Ex : le consentement du patient pourrait être requis).

On peut ajouter jusqu'à 8 personnes en C.C. (incluant le prescripteur) afin qu'une copie des résultats soit acheminée au lieu de pratique principal, tel qu'inscrit au bottin des médecins ou à l'ordre professionnel.

• Écrire le nom du/des médecin/s dans le champ copie conforme (Max 8)

PATIENTS SAISIE DES REQUÊTES PRÉLÉVEMENTS REQUÊTES	RÉSULTATS RAPPORTS		
Adresse: 5912 RUE DDN: 2023/07/03 Åge:	19 M Sexe: Féminin NDM: FBAH2162124 Télép , QC, H1N 1K3, CANADA	hone: (514)714-5763 Téléphone alt.:	
Clinique	Demandé par	Priorité	
CBGHCHCHAUVEAU - HOPITAL CHAUVEAU	* 00106 - NGUYEN, CAROLINE	v Routi	ne v
Nº de Séjour	Chambre	Lt	
	*		
Conia conforme			
00264 - ALBERT, MARTIN × 00658 - BERNARD, EL 92381 - COTE, NATHALIE × 01640 - DUFCOR, LA 00562 - FILION, CAMILLE × 4098207 - GAUDEA Vous ne pouves alektonner gue 8 médiecins	ISABETH × 02203 - JOYAL, DOMINIQUE × JRIE-ANNE × 89023 - ERNEST-BIZET, FLORENCI ULT, NANCY ×	RENSEIGNEMENTS SUR LA REQUÊTE	
TESTS (17) ALT - Alanine aminotransférase (ALT) × ALP - Pho GGT - Garcera detared transférase (GGT) × GUI	sphatase alcaline (PA) × ALB - Albumine × (CA - Calcium × CREA - Créatinine × NA - So	dium × K - Potassium × CL - Chlorure ×
RSOSI - Sang occulte (RSOSI): Selles ×	- diocose x EP - Epase x Mo - magnesion	A PhosePhosphate A Tane Tan A Ph	Lir-From pluque X PROT-Frommes X
RESUME 240_PANELS GENERALX HAR	NON-CONFORMITÉS	240_Bilan_MICRO	240, Bilan, PHARMACO
FSC - FSC & Différentielle	ALT - Alanine aminotransférase (ALT)	CURI - Urine: Culture	ACETA - Acétaminophène
ES-FS: Automatisé	ALP - Phosphatase alcaline (PA)	CULCR-LCR: Culture	CABBA - Carbamazépine
RETIC - Réticulocytes	ALB - Albumine	LIOBI - Liquide biologique: Culture aéro	bie CYC2H - Cyclosporine 2 h post dose. Sang
SEDI - Sédimentation	CA - Calcium	PUSP - Plaie; Culture	CYCLC - Cyclosporine Creux; Sang
PTRIN - Temps de prothrombine normalisé	CREA - Créatinine	GORGE - Gorge: Culture	DIGXN - Digoxine
(RNI)	NA - Sodium	SELLE - Selles: Culture	GENTC - Gentamicine Creux
U PIT-PIT	K - Potassium	CVRI - Voies respiratoires inférieures:	GENTP - Gentamicine Pic

Champs renseignements sur la requête

RENSEIGNEMENTS	
SUR LA REQUÊTE	

Ce bouton permet d'ajouter des commentaires

L'information inscrite dans cette section va s'imprimer sur le rapport, alors inscrire seulement les informations qui sont pertinentes.

\Xi < 🗹 patients saisie	DES REQUÈTES PRÉLÉVEMENTS REQUÊTES	RÉSULTATS RAPPORTS			Bonjour David
	Adresse: 5912 RUE DE MARSEILLE, MONTREAL	19 M Sexe: Férninin NDM: FBAH2162124 Téléph , QC, H1N 1K3, CANADA	one: (514)714-5763 Téléphone alt.:		
	Clinique	Demandé par	Priorité	13	
	CBGHCHCHAUVEAU - HOPITAL CHAUVEAU	* 00106 - NGUYEN, CAROLINE	* Routine	*	
	N ^p de Séjour	Chambre	Le		
	Copie conforme				
	00264 - ALBERT, MARTIN ×		RENSEIGNEMENTS		
			SUR LA REQUÊTE		
	TESTS (17)	Date d Prélever maintenant 2023 RENSEIGNEMEN	prélèvement Heure de prélèvement Prélevé par V02/27 FR TS SUR LA REQUÊTE	•	
	ALT - Alanine aminotransférase (ALT) × ALP - P	Commentaire sur la requête	+ Aiouter un commentair	Potassium × CL - Chlorure ×	
	GGT - Gamma glutamyl transférase (GGT) × Gt			idique × PROT - Protéines ×	
	RSOSI - Sang occulte (RSOSI); Selles ×				
	RÉSUME 240_PANELS GENERAUX HMR				
		ANNULER	APPLIQUER		
	240_Bilan_Hémato_Coag	240_Bilan_BIO_Routine	240_Bilan_MICRO	240_Bilan_PHARMACO	
	FSC - FSC & Différentielle	ALT - Alanine aminotransférase (ALT)	CURI - Urine: Culture	ACETA - Acétaminophène	
	ES-ES: Automatisé	ALP - Phosphatase alcaline (PA)	CULCR - LCR: Culture	CARBA - Carbamazéoine	
	Company and it is	Comment of the second s	Therease an arease a set of the		

Lorsqu'un renseignement est inscrit sur la requête reçue, il faut le transcrire dans la requête informatique. Noter l'ensemble des commentaires inscrits sur la requête papier à l'intérieur de la boite de commentaires. Ex. Patient a jeun 8 h et non 12h

Ne pas ajouter d'indication pour faxer les résultats ou un changement d'adresse Ne pas utiliser le bouton à droite pour ajouter un commentaire prédéfini.

	RENSEIGNEMENTS SUR LA REQUÊT	Έ
Commentaire sur la requête		+ Ajoute our commutaire
	ANNULER	

Date et heure de prélèvement

Selon le lieu où se fait l'enregistrement, le fonctionnement diffère.

Enregistrement en avance (Dispensateurs de services, soins à domicile).

Les bonnes pratiques veulent que les étiquettes soient produites avant de faire le prélèvement. Il est possible de produire les étiquettes la veille du prélèvement (et jusqu'à 10 jours d'avance, mais idéalement on ne dépasserait pas 4 jours d'avance).

Quand une requête est saisie en avance et que la Priorité Planifié est sélectionnée, il faut inscrire une date et heure prévue dans la section (Ex. : la date ou le prélèvement est prévu ex : l'heure de déput de journée (8h))





titre indicatif. L'action (scan) de prélever le ou les spécimens inscrira la bonne date et heure de prélèvement

Il est **IMPORTANT** d'avoir la **bonne date et heure du prélèvement.** L'ajustement de l'information doit être faite dans les cases dates et heure de prélèvements correspondantes.

8 TEST, LABO DON: 2005/07/08 Advesse: ABC, NULL, QC, NULL	Âge 19.4 Seve Masculin NDA	& DAAH999994 Téléph	one: Téléphone alt.:				
Clinique	٠	Demandé par		٣	Priorité Routine	¥	
Nº de Séjour	v	Copie conforme					RENSEJONEMENTS SUR LA REQUÊTE
***** /*L		Prélever maintenant	Date du prélèvement	Heure de prélèvement	Préleué par		*

Rappel des bonnes pratiques :

L'option « prélever maintenant » ne doit pas être utilisée

Éviter de faire des prélèvements avant d'avoir les étiquettes, étant donné qu'il faut identifier les prélèvements au chevet du patient ou devant le patient dans le cas d'un CP.

		Demandé par Priorité	
TEST - CLIN. TEST TEST	*	TEST - MOTEST-NOM DE FAMILLE, PRENOM DU MD TEST * Routine *	
NP de Séjour		Chambra Lit	
DZZZ0000001087, 2024/11/20 08:56, DAAH28	*		
Copie conforme			
		RENSEIGNEMENTS	
		SUR LA REQUÊTE	
	· · · ·	Date du prélèvement Heure de prélèvement Prélevé par	
		Philover maintenant 2024/11/21 📑 15:07 DAT0016 - Audet, Sebastien	*
	_		
	· · ·		
isie des tests demandé	م ایک -د	amps tests	
isie des tests demandé	és- Cł		

	Preiever maintenant	Ŧ
TESTS (0)		
	-	
RESUME 240_PANELS GENERAUX HMR NON-CONFORMI	IES	

Dans l'application *SoftWebPlus* des codes d'analyse ont été harmonisés afin de respecter la nomenclature provinciale. Si vous ne trouvez pas la nomenclature à laquelle vous étiez habitué consultez <u>Omni-Assistant</u>



Sélection des analyses via les PANELS ou la case TESTS

TESTS (0)			
RÉSUMÉ 240 PANELS GENERALIX HMR	NON-CONFORMITÉS		
240_Bilan_Hémato_Coag	240_Bilan_BIO_Routine	240_Bilan_MICRO	240_Bilan_PHARMACO
FSC - FSC & Différentielle	ALT - Alanine aminotransférase (ALT)	CURI - Urine: Culture	ACETA - Acétaminophène
FS - FS; Automatisé	ALP - Phosphatase alcaline (PA)	CULCR - LCR: Culture	CARBA - Carbamazépine
RETIC - Réticulocytes	ALB - Albumine	LIOBI - Liquide biologique; Culture aérobie	CYC2H - Cyclosporine 2 h post dose: Sang
SEDI - Sédimentation	CA - Calcium	DUSP - Plaie: Culture	CYCLC - Cyclosporine Creux: Sang
PTRIN - Temps de prothrombine normalisé	CREA - Créatinine	GORGE - Gorge; Culture	DIGXN - Digoxine
	NA - Sodium	SELLE - Selles: Culture	GENTC - Gentamicine Creux
	K-Potassium	CVRI - Voies respiratoires inférieures;	GENTP - Gentamicine Pic
DD. D Dimàra da Elbrina	CL - Chlorure	CRRON Repeblayer outture cérchie	LITH - Lithium
DD-D-Dimere de Fibrine	GGT - Gamma glutamyl transférase (GGT)	DROAD, Destfile states and	MYCOP - Mycophénolate
240_Bilan_BIO_Séro	GLU - Glucose	carbapénèmes: Culture	PHEN - Phénytoïne
ACHCM - Hépatite B , Anti-HBc IgM	LIP - Lipase	HC - Sang: Culture	SALIC - Salicylates
HBSAC - Hépatite B, Anti-HBs	MG - Magnésium	STRB - S. agalactiae: Culture	SIROM - Sirolimus
HBSAG - Hépatite B, HBsAg	PHOS - Phosphate	BKX - Mycobacterium sp; Culture	TACRO - Tacrolimus (LC/MS/MS)
MONO - Hétérophile, Ac	TSH-TSH	PARFC - Oeufs & parasites; Selles;	TOBRC - Tobramycine Creux
RUBEO - Virus de la Rubéole, IgG	PRI IP - Profil lipidique	Concentration	TOBRP - Tohramycine Pic

Une fois que vous appuyez sur le bouton des PANELS, vous avez accès à chacune des analyses prescrites. Une fois que vous cocher le _Bilan_ choisi il s'ajoute avec tous les tests qui y sont regroupés

Les bilans sont disponibles selon l'emplacement. Il est possible de modifier les tests d'un bilan enregistré dans *SoftWebPlus*.

La section PANELS GÉNÉRAUX contient les tests de base par département et sert à cocher les codes individuellement. Il ne faut en aucun cas sélectionner tous les tests de cette section.

Il est possible de choisir les tests via la case TESTS, qui vous permet de rechercher les codes d'analyses disponibles pour votre établissement.

Saisie de renseignements supplémentaires obligatoires pour certains tests

Si le test nécessite des renseignements supplémentaires, une fenêtre QUESTIONS DU TEST s'ouvrira après la saisie des informations sur la requête.

Vous devrez répondre aux questions obligatoires.

TERMBLAY, AGATHE DDN: 2023/07/03 Åge: 19 M Sexe: Féminin NDM: FBAH2162124 Téléphone: (514)714-5763 Téléphone alt.: Adresse: 5912 RUE DE MARSEILLE, MONTREAL, QC, H1N 1K3, CANADA	Retour	ENVOYER
QUESTIONS DU TEST		
Sang occulte (RSOSI); Selles (RSOSI)		
Renseignement clinique RSOSI		4
O Hémorroïdes en cours		
O Hémor et Menstruation en cours		
Ni menstruation/Ni Hémorroïdes		
O Info non disponible		
0		

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est-del'Île-de-Montréal QUÉDEC & &

SITUATIONS PARTICULIÈRES

Analyse réflexe

Pour certaines demandes, le système ajoute une analyse réflexe automatiquement. Cet ajout sert à compléter le rapport d'analyse.

Une boite de dialogue apparait après avoir sauvegardé la requête. Prenez le temps de bien lire pour vous assurer que chacun des énoncés est bien un réflexe.

Important

Le format de la boîte qui apparait ressemble beaucoup à un la boite de message d'erreurs.

PRBS <bphe3>: réflexe "CREA" sur requête NOUVEAU RBS <bphe3>: réflexe "ALB" sur requête NOUVEAU</bphe3></bphe3>				
RETOUR POURSUIVRE				

Dépistage de drogues urinaires

Dans certaines situations, comme pour le dosage des drogues urinaires, il faut choisir l'analyse en fonction du laboratoire ou elle sera envoyée.

Lorsque vous obtenez la boite de message d'erreur qui indique que l'analyse prescrite ne sera pas retenue ni analysée. Il faut revenir en arrière et corriger la requête. Dans ce cas, vous pouvez contacter le laboratoire pour obtenir du support.

(Les tests suivants seront supprimés de la prescription: Dépistage drogue urinaire (plaquette) (DRORU) Le test n'est pas défini ou ses composantes ne sont pas actives
	FERMER

Requête envoyée

Après avoir appuyé sur le bouton le système présent un résumé de la prescription.

Important de bien prendre le temps de le réviser minutieusement pour s'assurer que les bons tests ont été sélectionnés et correspondent à la requête reçue.



SWP Office	REQUÊTES PRÉLÉVEMENTS REQUÊTES RAPPORTS		- O X Bonjour Sébestien Audet PREP ⊕ DA180_CC001 +⊡ Fermer la session
	TEST, LAND, DOM 2005/07/08 Åge: 19 A. Seve: Masculin: NDM: DAAH999 RESUME DE LA PRESCRIPTION TESTS (4) ALB - Albumine CREA - Créatinne INFORMATIONS GENERALES Clinique: TEST - CLIN. TEST TEST WE Séport: PRÉLÉVEMENT D et H prévues de prélévement: 2024/10/25	1994 Téléphone att: Etélopione	0728

Quand tout est vérifié appuyer à nouveau sur

afin de l'enregistrer.

Une fois la requête soumise, il n'est PAS POSSIBLE de la modifier.

Il faut OBLIGATOIREMENT faire une autre saisie de requête si un laboratoire est oublié lors de la première saisie.



