

STATISTIQUES THROMBOPROPHYLAXIE - HMR

AOÛT 2024


POURCENTAGE DE DOSSIERS AVEC UN STATUT DÉTERMINÉ (CONFORME) - PAR UNITÉ

670
















ADMISSIONS*

81 %

DOSSIERS CONFORMES



*Unités vérifiées pour la thromboprophylaxie seulement. Dans le cas d'admissions multiples, seulement la dernière admission a été conservée. Séjours de 3 jours et moins exclus. Délai de l'évaluation non mesuré.



STATISTIQUES THROMBOPROPHYLAXIE - HSCO

AOÛT 2024


POURCENTAGE DE DOSSIERS AVEC UN STATUT DÉTERMINÉ (CONFORME) - PAR UNITÉ

302








ADMISSIONS*

80 %

DOSSIERS CONFORMES



*Unités vérifiées pour la thromboprophylaxie seulement. Dans le cas d'admissions multiples, seulement la dernière admission a été conservée. Séjours de 3 jours et moins exclus. Délai de l'évaluation non mesuré.




POURCENTAGE DE DOSSIERS AVEC UN STATUT DÉTERMINÉ (CONFORME) - PAR UNITÉ

55

ADMISSIONS*

67 %

DOSSIERS CONFORMES



URFI-C-6

94 %



17

J-LEBER 3

55 %



38

*Unités vérifiées pour la

thromboprophylaxie seulement. Dans le cas d'admissions multiples, seulement la dernière admission a été conservée.

Séjours de 3 jours et moins exclus. Délai de l'évaluation non mesuré.