



**AIDE MÉMOIRE - ÉCHELLE DE GRAVITÉ
PROGRAMME SAPA**



	GRAVITÉ	DESCRIPTION	EXEMPLES
INCIDENT	A	Usager non touché, situations à risque : aurait pu causer une erreur ou dommages	<ul style="list-style-type: none"> Tuile au plafond endommagée Toile de lève personne déchirée Produits toxiques accessibles aux usagers <ul style="list-style-type: none"> Chariot à médicaments non barré dans le corridor
	B	Usager non touché, une erreur est survenue (échappée belle)	<ul style="list-style-type: none"> Erreur interceptée avant administration Tentative de suicide évitée Idées suicidaires <ul style="list-style-type: none"> Bouton code blanc non fonctionnel Frein défectueux d'un fauteuil roulant
ACCIDENT – USAGER TOUCHÉ	C	Usager touché, sans conséquence. Seulement inconforts	<ul style="list-style-type: none"> Mauvaise dose de médicament administrée sans conséquence Chute sans conséquence; examen physique fait <ul style="list-style-type: none"> Ecchymose / Douleur (inconfort) Disparition effet personnel d'un usager (bijoux, argent, parfum, etc.)
	D	Usager touché, sans conséquence seulement inconforts. (surveillance accrue ou rayons X)	<ul style="list-style-type: none"> Chute, transfert hôpital pour Rx de contrôle (urgence sans admission) Prélèvement à refaire <ul style="list-style-type: none"> Mauvaise dose d'insuline donnée qui requiert surveillance Perte lunettes, dentiers, prothèses auditives
	E1	Usager touché, conséquences temporaires nécessitant des premiers soins non spécialisés	<ul style="list-style-type: none"> Manœuvres Heimlich suite à une aspiration Lacération, éraflure, abrasion, etc. Médication donnée pour calmer la douleur <ul style="list-style-type: none"> Désinfection et pansement Premiers soins Application de glace
	E2	Usager touché, conséquences temporaires nécessitant des soins spécialisés	<ul style="list-style-type: none"> Lacération profonde avec points de suture Fracture avec immobilisation simple <ul style="list-style-type: none"> Erreur de médicament nécessitant administration de <i>Narcan</i>
	F	Usager touché, conséquences temporaires nécessitant hospitalisation	<ul style="list-style-type: none"> Réaction allergique nécessitant un transfert à l'hôpital (allergie connue) <ul style="list-style-type: none"> Fracture avec opération mais récupère sa mobilité
ÉVÉNEMENT SENTINELLE	G	Usager touché, avec conséquences permanentes sur fonctions physiologiques, motrices, sensorielles...(altération, diminution ou perte de fonction, perte d'autonomie)	<ul style="list-style-type: none"> Chute avec perte de mobilité permanente <ul style="list-style-type: none"> Surdose de médicament entraînant des conséquences permanentes
	H	Usager touché, nécessitant une intervention pour le maintenir en vie	<ul style="list-style-type: none"> Tentative de suicide avec conséquences permanentes <ul style="list-style-type: none"> Coma suite à une chute RCR et dommages cérébraux irréversibles
	I	L'événement est à l'origine des conséquences qui ont contribué au décès (lien causal direct obligatoire)	<ul style="list-style-type: none"> Suicide Erreur de médicament entraînant le décès <ul style="list-style-type: none"> Chute entraînant la mort (lien causal direct)