



HMR40017

INFORMATIQUE, TESTEUR

Dossier: 870412

Unité: R3A

Ch.: R0302-02

D/N: 1987-04-12 (31 ans) Sexe: M

Médecin traitant: -

FEUILLE D'ADMINISTRATION DES MÉDICAMENTS

Réactions indésirables sévères ou inattendues: AINS (INDOMETHACINE - ulcère duodéal 2016)

Allergies: LATEX, MACROLIDES (AZITHROMYCINE (rash)), PENICILLINES (AMOXICILLINE+ACIDE CLAVULANIQUE (rash))

Intolérances: NADOLOL, IBUPROFENE

Poids: 75 Kg (2019-01-07) **Taille:** 163 cm (2019-01-07) **Cl cr.:** 73 mL/min (2019-01-07) **Créat.:** 110 umol/L(2019-01-07)

Notes à l'infirmière: Cet espace est réservé pour les notes des infirmières (ex. Médicaments écrasés)

Légende: A: absent R: refus J: à jeun M: rx manquant AAO/AANO: auto-administration objectivée/non objectivée grisé: pas d'administration

Médicaments	jj/mm	Mer 30/01	Jeu 31/01	Ven 01/02	Sam 02/02	Dim 03/02	Lun 04/02	Mar 05/02
ALENDRONATE 70 MG/CO. fosamax 70 MG = 1 CO(s) par la bouche Fréquence prescrite: 1fois/sem. (SVP contacter pharm.) Prendre 30-60 min. avant déjeuner Boire beaucoup de liquide Rester assis au moins 30 minutes après l'ingestion du RX (ou debout) Ne pas écraser (irritant) céph-dlr-dlr abd-gaz-goût-irrit gast-oesoph-rash Déb.: 2019-01-29 09:18 Fin: 2019-02-08 09:17	JR ?							
	JR ?							
	JR ?							
	JR ?							
	JR ?							
CIPROFLOXACINE 500 MG/CO. cipro 500 MG = 1 CO(s) par la bouche 2 FOIS PAR JOUR Antibiotique Prendre avec 8 onces (240 mL) d'eau avec chaque dose. Ne pas prendre de lait ou d'antiacide On peut écraser le comprimé mais goût désagréable. photo-NVD-céph-rash-all Déb.: 2019-01-29 09:15 Fin: 2019-02-08 09:14	1000			Auto-administration				
	2000			Auto-administration				
COLCHICINE 0.6 MG/COMPRIMÉ * P * colchicine 0.6 MG = 1 CO(s) par la bouche 1 FOIS PAR JOUR Antigoutteux ⚠ Prendre avec ou après les repas Porter des gants. Employée enceinte ne doit pas le manipuler GI-NVD-alop-hémato-neuro Déb.: 2019-01-29 09:18 Fin: 2020-01-29 09:17	0800							
HALOPERIDOL DECANOATE 100 MG/ML (5 ML) INJ. haldol la 150 MG = 1.5 ML intramusculaire L'APRÈS-MIDI À TOUS LES 28 JOUR(S) Antipsychotique nouveau format de 5 mL EEP-constip-fièv-hypo ortho-park-rythm-réten ur-somn-vue Déb.: 2019-01-29 09:16 Fin: 2020-01-29 09:15	1400			Prochaine dose le 26-02-2019				

FADM valide du 2019-01-30 à 00:00 au 2019-02-05 à 23:59.

Vérfiée par (date/h):



870412



2017233702

Imprimé le: 2019-01-29 à 09:26

Copyright © 1984-2019 CGSI@SOLUTIONS TI INC. (2-PA-OH-RA-2401)

Page: 1 de 3



HMR40017

INFORMATIQUE, TESTEUR

Dossier: 870412

Unité: R3A

Ch.: R0302-02

D/N: 1987-04-12 (31 ans) Sexe: M

Médecin traitant: -

FEUILLE D'ADMINISTRATION DES MÉDICAMENTS

	jj/mm	Mer 30/01	Jeu 31/01	Ven 01/02	Sam 02/02	Dim 03/02	Lun 04/02	Mar 05/02
SENNOSIDES A & B 8.6 MG/CO. * C * senokot 17.2 à 25.8 MG = 2 à 3 CO(s) par la bouche 2 FOIS PAR JOUR AU BESOIN Boire beaucoup de liquide si pas de restriction. (ne pas donner si diarrhée) cramp-déshyd-D-dlr abd Déb.: 2019-01-29 09:17 Fin: 2019-02-08 09:16	Laxatif	PRN						
		PRN						
	COM							
TAMOXIFENE 10 MG/CO. * C * nolvadex 20 MG = 2 CO(s) par la bouche 1 FOIS PAR JOUR Prendre avec ou sans aliments Conserver à l'abri de la lumière (fiole ambrée) Porter gants. Ne pas manipuler si enceinte. Liquides bio 96h bouf-menst-myélosup-N-oed-saign vag Déb.: 2019-01-24 09:08 Fin: 2020-01-24 09:07	Antinéoplasique cytotoxique	0800						
TOBRAMYCINE OPHTAL. 0.3% (SOL.OPHTAL.) * O * tobrex 1 GTTE(s) dans l'oeil affecté AUX 2 HEURES régulièrement Ordre d'administration des prép. ophtalmiques: groupe 7 ouïe-reins-tinn-vert-Voir monographie Déb.: 2019-01-24 09:03 Fin: 2020-01-24 09:02	Antibiotique	0100						
		0300						
		0500						
		0700						
		0900						
TOBRAMYCINE OPHTAL. 0.3% (SOL.OPHTAL.) * O * tobrex 1 GTTE(s) dans l'oeil affecté AUX 2 HEURES régulièrement Ordre d'administration des prép. ophtalmiques: groupe 7 ouïe-reins-tinn-vert-Voir monographie Déb.: 2019-01-24 09:03 Fin: 2020-01-24 09:02	Antibiotique	1300						
		1500						
		1700						
		1900						
		2100						
WARFARINE ** ANTICOAGULANT ** 3 MG/CO. coumadin 3 MG = 1 CO(s) par la bouche LE SOIR DIMANCHE, MARDI, JEUDI, SAMEDI Prendre à la même heure chaque jour Ne pas consommer de pamplemousse ni de jus de pamplemousse alop-GI-rash-saign-anémie-épitax-hémorrag Déb.: 2019-01-24 09:01 Fin: 2020-01-24 23:59	Anticoagulant	2000						
	DVI							

Suite

FADM valide du 2019-01-30 à 00:00 au 2019-02-05 à 23:59. Vérifiée par (date/h):



870412



2017233702

Imprimé le: 2019-01-29 à 09:26

Copyright © 1984-2019 CGSI@SOLUTIONS TI INC. (2-PA-OH-RA-2401)

Page: 2 de 3



HMR40017

INFORMATIQUE, TESTEUR

Dossier: 870412

Unité: R3A

Ch.: R0302-02

D/N: 1987-04-12 (31 ans) Sexe: M

Médecin traitant: -

FEUILLE D'ADMINISTRATION DES MÉDICAMENTS

	jj/mm	Mer 30/01	Jeu 31/01	Ven 01/02	Sam 02/02	Dim 03/02	Lun 04/02	Mar 05/02
WARFARINE ** ANTICOAGULANT ** 4 MG/CO. coumadin 4 MG = 1 CO(s) par la bouche LE SOIR LUNDI, MERCREDI, VENDREDI Prendre à la même heure chaque jour Ne pas consommer de pamplemousse ni de jus de pamplemousse alop-GI-rash-saign-anémie-épitax-hémorrag Déb.: 2019-01-24 09:01 Fin: 2020-01-24 23:59	2000							
	Anticoagulant							
	DVI							
Médicament: _____ Dose: _____ Intervalle: _____ Voie: _____ Prescrit le : _____ Initiales de la personne ayant inscrit sur la FADM: _____								

Description des acronymes et symboles: : Rx de niveau d'alerte élevé : Rx cytotoxiques : Rx précautions spéciales
 DVI: double vérification indépendante DVII: DVI impossible DVP: double vérification de la programmation de la pompe

Nom, prénom	Init.	Nom, prénom	Init.	Nom, prénom	Init.
Ecrire lisiblement		Ecrire lisiblement		Ecrire lisiblement	

FADM valide du 2019-01-30 à 00:00 au 2019-02-05 à 23:59. Vérifiée par (date/h):



870412



2017233702

Imprimé le: 2019-01-29 à 09:26

Copyright © 1984-2019 CGSI@SOLUTIONS TI INC. (2-PA-OH-RA-2401)

Page: 3 de 3