

PLAN THÉRAPEUTIQUE INFIRMIER (PTI)

CONSTATS DE L'ÉVALUATION								
Date	Heure	N°	Problème ou besoins prioritaire	Initiales	RÉSOLU/SATISFAIT			Professionnels/ services concernés
					Date	Heure	Initiales	
2009/01/20	14h00	1	Perte d'autonomie R/A un déficit cognitif	B.G.				MD
2009/01/20	14h00	2	Diabète de type II	B.G.				MD
2009/01/20	14h00	3	Plaie traumatique nécrotique, jambe droite	B.G.	-----	-----	C.T.	MD
2009/01/24	10h00	3	Plaie traumatique jambe droite infectée	C.T.				MD

SUIVI CLINIQUE								
Date	Heure	N°	Directive infirmière	Initiales	CESSÉE/RÉALISÉE			
					Date	Heure	Initiales	
2009/01/20	14h00	1	Appliquer les soins selon le profil d'interventions du résident [Éq. de soins]	B.G.				
2009/01/20	14h00	3	Évaluer la plaie le samedi par l'inf. [inf.]	B.G.				
2009/01/20	14h00	3	Appliquer le plan de traitement avec hydrogel tel qu'inscrit sur FADM [inf. aux.]	B.G.	2009/03/24	10h00	C.T.	
2009/01/24	10h00	3	Appliquer le plan de traitement avec alginate argent tel qu'inscrit sur FADM [inf. aux.]	C.T.				
2009/01/24	10h00	3	Aviser l'infirmière si écoulement traverse le pansement, si écoulement nauséabond [inf. aux., PAB]	C.T.				
2009/01/24	10h00	3	Aviser inf. si T° > 38.°C [inf. aux.]	C.T.				

Signature de l'infirmière	Initiales	Programme/service	Signature de l'infirmière	Initiales	Programme/service
Béatrice Girouard	B.G.	hébergement			
Carole Trudel	C.T.	hébergement			

Situation clinique #4

M. Leboeuf a été admis en hébergement le 8/08/2006 pour perte d'autonomie reliée à un déficit cognitif.

Il souffre de diabète type II, bien contrôlé par sa diète et sa médication.

Il présente une plaie traumatique nécrotique à jambe droite sur laquelle on applique un hydrogel aux 3 jrs.

La plaie s'infecte et le traitement est modifié pour alginate avec argent.