

Aide-mémoire

Débridement chirurgical conservateur



Définition :

- retrait des tissus nécrotiques non adhérents ou scarification des tissus nécrotiques adhérents ou une escarre, sans retirer les tissus sains.

Matériel utilisé :

- pinces, ciseaux, curettes et scalpels.

Particularités :

- méthode sélective;
- aucune perte sanguine;
- souvent utilisée conjointement avec une autre méthode de débridement.

Indications :

- plaie aigue ou chronique évaluée par un professionnel habilité;
 - possédant un bon apport sanguin et un potentiel de cicatrisation;
 - présentant :
 - escarre ou des tissus nécrotiques susceptibles d'augmenter le risque de colonisation critique ou d'infection et de nuire au processus de cicatrisation;
 - des tissus dévitalisés détachés et bien délimités;
 - nécessitant le retrait rapide des débris nécrotiques.

Contre-indications :

- apport sanguin insuffisant et aucun potentiel de cicatrisation (ex. : insuffisance artérielle);
- problème de coagulation;
 - aussi vérifier l'utilisation d'anticoagulants et de doses élevées d'anti-inflammatoires non-stéroïdiens;
- sinus, tunnels ou espace sous-jacent important;
- fascia, tendon, nerf, vaisseau sanguin, os, articulation ou autre organe interne exposé;
- signes de cellulite, d'abcès ou septicémie;
- distinction entre les tissus dévitalisés et les tissus sains est difficile;
 - tissus dévitalisés non détachés et mal délimités;
- plaie d'étiologie néoplasique, fongique ou pyodermie gangréneuse;
- plaie localisée près :
 - d'un greffon;
 - de la région cervicale;
 - du visage;
 - d'une zone irradée;
 - d'artères;
 - de prothèses;
 - de fistule de dialyse;
- usager impossible à immobiliser ou qui ne peut demeurer immobile pour la durée de la procédure;
- douleur non contrôlée.

Précautions :

- effectuer à chaque changement de pansement, le cas échéant;
- nettoyer/désinfecter la plaie avant et après avoir débridé;
- prendre des mesures pour prévenir et soulager la douleur avant la procédure;
- prévoir le matériel nécessaire pour l'hémostase;
- effectuer dans un environnement propre et bien éclairé;
- utiliser conjointement à l'antibiothérapie en présence d'infection.