

INFORMATION SUR LES VACCINS ANTIGRIPPAUX FOURNIS GRATUITEMENT PAR LE MSSS – SAISON 2024-2025

	FLUAD (Seqirus)	FLUVAL TETRA (GSK)	FLUMIST QUADRIVALENT (AstraZeneca)	FLUZONE QUADRIVALENT (Sanofi Pasteur)
Type de vaccin	Trivalent, inactivé, sous-unitaire	Quadrivalent, inactivé, virions fragmentés	Quadrivalent, vivant atténué	Quadrivalent, inactivé, virions fragmentés
Posologie et voie d'administration	0,5 ml IM	0,5 ml IM	0,2 ml intranasale (0,1 ml dans chaque narine)	0,5 ml IM
Âge homologué	65 ans et plus	6 mois et plus	2 à 59 ans	6 mois et plus
Clientèle visée par le programme de vaccination	Personnes âgées de 65 ans et plus En priorisant : <ul style="list-style-type: none"> Résidents âgés de 65 ans et plus des CHSLD et des ressources intermédiaires de soutien aux personnes âgées (RI-SAPA) Personnes âgées de 75 ans et plus avec une maladie chronique décrite dans les indications du PIQ 	Personnes âgées de 6 mois et plus décrites dans les indications du PIQ Offert gratuitement aux personnes non visées par la campagne qui désirent réduire leur risque de contracter la grippe ou de la transmettre	Enfants âgés de 2 à 17 ans décrits dans les indications du PIQ Offert gratuitement aux enfants âgés de 2 à 17 ans non visés par la campagne qui désirent réduire leur risque de contracter la grippe ou de la transmettre Offert gratuitement à toutes les personnes âgées de 18 à 59 ans en bonne santé, se référer aux PIQ pour l'efficacité et les contre-indications	Personnes âgées de 6 mois et plus décrites dans les indications du PIQ Offert gratuitement aux personnes non visées par la campagne qui désirent réduire leur risque de contracter la grippe ou de la transmettre
Contre-indication	Anaphylaxie à une dose antérieure ou à un composant du vaccin (excluant les œufs)	Anaphylaxie à une dose antérieure ou à un composant du vaccin (excluant les œufs)	<ul style="list-style-type: none"> Anaphylaxie à une dose antérieure ou à un composant du vaccin (excluant les œufs) État d'immunodépression Grossesse Asthme grave ou respiration sifflante active (ayant nécessité une intervention médicale au cours des 7 jours précédents la vaccination) Prise d'AAS chez les personnes âgées de moins de 18 ans 	Anaphylaxie à une dose antérieure ou à un composant du vaccin (excluant les œufs)
Précautions	Antécédents de : <ul style="list-style-type: none"> SGB survenu dans les 6 semaines suivant une vaccination antigrippale SOR grave 	Antécédents de : <ul style="list-style-type: none"> SGB survenu dans les 6 semaines suivant une vaccination antigrippale SOR grave 	<ul style="list-style-type: none"> Antécédents de : <ul style="list-style-type: none"> SGB survenu dans les 6 semaines suivant une vaccination antigrippale SOR grave Sécrétions nasales importantes Adultes souffrant d'asthme grave ou ayant d'autres troubles chroniques Contact avec personnes très gravement immunodéprimées requérant un isolement en milieu protégé 	Antécédents de : <ul style="list-style-type: none"> SGB survenu dans les 6 semaines suivant une vaccination antigrippale SOR grave
Présentation	Seringue de 0,5 ml	Fiole multidose de 5 ml	Vaporisateur de 0,2 ml	Seringue de 0,5 ml Fiole multidose de 5 ml
Durée de conservation	Non applicable	28 jours suivant sa date d'ouverture	Non applicable	Jusqu'à la date de péremption
Adjuvant	MF59C.1 (contient du squalène, du Polysorbate 80, du trioléate de sorbitan, du citrate de sodium et de l'acide citrique)	Aucun	Non	Aucun
Thimérosal	Non	50 µg/dose	Non	Présence seulement dans la fiole multidose de 5 ml
Trace d'antibiotique	Néomycine, kanamycine	Aucune trace	Gentamicine	Aucune trace
Autres ingrédients (présence à l'état de traces ou en quantité résiduelle)	Hydrocortisone, protéines d'œuf, formaldéhyde, bromure d'hexadécyltriméthylammonium, chlorure de sodium, chlorure de potassium, dihydrogénophosphate de potassium, phosphate disodique dihydraté, chlorure de magnésium hexahydraté, chlorure de calcium dihydraté	Polysorbate 80, hydrogénosuccinate d'α-tocophérol, protéines d'œuf, désoxycholate de sodium, éthanol, formaldéhyde, sucrose, solution saline tamponnée au phosphate (chlorure de sodium, chlorure de potassium, phosphate de disodium heptahydraté, dihydrogénophosphate de potassium)	Ovalbumine, chlorhydrate d'arginine, phosphate dibasique de potassium, hydrolysate de gélatine porcine de type A, phosphate de potassium monobasique, glutamate monosodique, saccharose	Triton X-100, formaldéhyde, chlorure de sodium isotonique tamponné au phosphate de sodium, ovalbumine
Latex naturel	Absence	Absence	Absence	Absence

Légende :
IM : intramusculaire
PIQ : Protocole d'immunisation du Québec

SGB : syndrome de Guillain-Barré
SOR : syndrome oculorespiratoire

AAS : acide acétylsalicylique

INFORMATION SUR D'AUTRES VACCINS ANTIGRIPPAUX DISTRIBUÉS AU QUÉBEC – SAISON 2024-2025

	AFLURIA TETRA (Seqirus)	FLUAD PÉDIATRIQUE (Seqirus)	FLUCELVAX QUAD (Seqirus)	FLUZONE HAUTE DOSE QUADRIVALENT (Sanofi Pasteur)	INFLUVAC TETRA (BGP Pharma ULC)
Type de vaccin	Quadrivalent, inactivé, virions fragmentés	Trivalent, inactivé, sous-unitaire	Quadrivalent, inactivé, sous-unitaire (cultures cellulaires de mammifères)	Quadrivalent, inactivé, virions fragmentés	Quadrivalent, inactivé, sous-unitaire
Posologie et voie d'administration	0,5 ml IM	0,25 ml IM	0,5 ml IM	0,7 ml IM	0,5 ml IM
Âge homologué	5 ans et plus	6 à 23 mois	6 mois et plus	65 ans et plus	6 mois et plus
Clientèle visée par le programme de vaccination	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Non applicable
Contre-indication	Anaphylaxie à une dose antérieure ou à un composant du vaccin (excluant les œufs)	Anaphylaxie à une dose antérieure ou à un composant du vaccin (excluant les œufs)	Anaphylaxie à une dose antérieure ou à un composant du vaccin	Anaphylaxie à une dose antérieure ou à un composant du vaccin (excluant les œufs)	Anaphylaxie à une dose antérieure ou à un composant du vaccin (excluant les œufs)
Précautions	Antécédents de : <ul style="list-style-type: none"> • SGB survenu dans les 6 semaines suivant une vaccination antigrippale • SOR grave 	Antécédents de : <ul style="list-style-type: none"> • SGB survenu dans les 6 semaines suivant une vaccination antigrippale • SOR grave 	Antécédents de : <ul style="list-style-type: none"> • SGB survenu dans les 6 semaines suivant une vaccination antigrippale • SOR grave 	Antécédents de : <ul style="list-style-type: none"> • SGB survenu dans les 6 semaines suivant une vaccination antigrippale • SOR grave 	Antécédents de : <ul style="list-style-type: none"> • SGB survenu dans les 6 semaines suivant une vaccination antigrippale • SOR grave
Présentation	Seringue de 0,5 ml Fiole multidose de 5 ml	Seringue de 0,25 ml	Seringue de 0,5 ml Fiole multidose de 5 ml	Seringue de 0,7 ml	Seringue de 0,5 ml
Durée de conservation	28 jours suivant sa date d'ouverture (fiole multidose seulement)	Non applicable	28 jours suivant sa date d'ouverture (fiole multidose seulement)	Non applicable	Non applicable
Adjuvant	Aucun	MF59C.1 (contient du squalène, du Polysorbate 80, du trioléate de sorbitan, du citrate de sodium et de l'acide citrique)	Aucun	Aucun	Aucun
Thimérosal	Présence dans la fiole multidose de 5 ml	Non	Présence dans la fiole multidose de 5 ml	Non	Non
Trace d'antibiotique	Néomycine, polymyxine B	Néomycine, kanamycine	Aucune trace	Aucune trace	Gentamicine, néomycine, polymyxine B
Autres ingrédients (présence à l'état de traces ou en quantité résiduelle)	Taurodéoxycholate de sodium, ovalbumine, bêta-propiolactone, hydrocortisone, saccharose, chlorure de calcium, l'hydrogénophosphate de disodium (anhydre), dihydrogénophosphate de potassium, dihydrogénophosphate de sodium, chlorure de potassium, chlorure de sodium	Hydrocortisone, protéines d'œuf, formaldéhyde, bromure d'hexadécyltriméthylammonium, chlorure de sodium, chlorure de potassium, dihydrogénophosphate de potassium, phosphate disodique dihydraté, chlorure de magnésium hexahydraté, chlorure de calcium dihydraté	Bêta-propiolactone, bromure de cétyltriméthylammonium, Polysorbate 80, chlorure de magnésium hexahydraté, chlorure de potassium, chlorure de sodium, dihydrogénophosphate de potassium, phosphate disodique dihydraté	Octylphénol éthoxylé (Triton X-100), formaldéhyde, chlorure de sodium isotonique tamponné au phosphate de sodium, ovalbumine	Chlorure de calcium déshydraté, phosphate disodique déshydraté, chlorure de magnésium hexahydraté, chlorure de potassium, phosphate monobasique de potassium, chlorure de sodium, bromure de cétyltriméthylammonium, protéines de poulet, protéines d'œuf, formaldéhyde, hydrocortisone, Polysorbate 80, citrate de sodium, saccharose, tartrate de tylosine
Latex naturel	Absence	Absence	Absence	Absence	Absence

Adapté de : « Annexe B : caractéristiques des vaccins antigrippaux offerts au Canada, 2024-2025 », [En ligne], dans AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA, *Déclaration sur la vaccination antigrippale pour la saison 2024-2025*, Ottawa, L'Agence, 2024, p. 56-57. [<https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/publications/vaccines-immunization/national-advisory-committee-immunization-statement-seasonal-influenza-vaccine-2024-2025/ccni-declaration-2024-07-25.pdf>].

Légende :
IM : intramusculaire
SGB : syndrome de Guillain-Barré
SOR : syndrome oculorespiratoire