

Usager présentant de l'anémie ferriprive

Professionnels habilités : Infirmière clinicienne travaillant à l'Accueil clinique du CIUSSS-EMTL
Catégories(s) de personnes visées : Usager référé par un médecin de première ligne d'un point de service du territoire et avoir une *valeur d'hémoglobine ≤ 100 g/L et de ferritine ≤ 30 mcg/L*
Indication : Répondre aux critères généraux d'admissibilité de l'Accueil clinique

Critères d'exclusion (diriger l'usager vers l'urgence) :

- Douleur abdominale intense non soulagée par analgésiques
- Saignement actif significatif
- Dyspnée à l'effort modéré
- Température ≥ 38.5°C ; TAS ≤ 100 mm Hg et/ou fréquence cardiaque > 100 / min
- Douleur thoracique
- Oligurie > 12 heures
- Confusion / désorientation

Médication à débiter
(voir proposition d'ordonnance externe)

BILAN SANGUIN

(À réaliser dans un délai maximum : 2 jours ouvrables)

- FSC
- Réticulocytes
- Frottis sanguin
- Coagulogramme de dépistage
- E+
- Créatinine
- ALT
- LDH
- Protéine C-réactive
- Phosphatase alcaline
- Bilirubine directe et indirecte
- Ferritine
- Analyse et culture d'urine
- BHCG (♀ en âge de procréer)
- Crossmatch (si Hb initial ≤ 85 g/L).

