Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est-del'Île-de-Montréal



Cardiologie

Suspicion de fibrillation auriculaire de novo de plus de 48 heures

Professionnels habiletés: Infirmières travaillant à l'Accueil clinique du CIUSSS-EMTL. L'infirmière de l'Accueil clinique est tenue d'orienter le patient selon les résultats obtenus aux différents paliers d'investigation; pour ce faire, elle doit renseigner le patient sur les trouvailles en lien avec la condition et référer toutes autres trouvailles au md référent pour un suivi approprié.

Catégorie(s) de personnes visées: Patient référé par un médecin ou IPS du CIUSSS-EMTL et/ou être résident du territoire du CIUSSS de l'Est-de-l'île-de-Montréal.

Indication: Répondre aux critères généraux d'admissibilité de l'Accueil clinique et à la condition clinique ciblée.

Critères d'exclusion:

- Patient déjà connu en cardiologie avec un suivi actif
- Syncope ou lipothymie
- FC à 140/min et plus
- TA systolique < de 90 mmHg
- Dyspnée

- FA de moins de 48 heures
- Prothèse valvulaire métallique
- Antécédent d'embolie artérielle ou AVC/ICT
- Angine au repos

