



## Fiche conseil sur les médicaments

### Acide acétylsalicylique, Aspirine, AAS (Aspirin<sup>®</sup>, Asaphen<sup>®</sup>, Entrophen<sup>®</sup>)

Antiplaquettaire, analgésique, anti-inflammatoire

#### À quoi sert ce médicament ?

Il sert à réduire la formation de caillots de sang (amas de sang épaissi) prévenant ainsi certains problèmes cardiaques ou neurologiques. L'aspirine peut aussi être utilisée pour d'autres indications à cause de ses propriétés anti-inflammatoires et analgésiques.

#### Quand et comment prendre votre médicament ?

- Comme **antiplaquettaire**, prenez votre médicament de façon régulière, à la même heure tous les jours. Comme **anti-inflammatoire ou analgésique**, il peut être prescrit en prise régulière ou au besoin.
- **Aspirine non enrobée** :  
Prenez-le en **mangeant**.
- **Aspirine enrobée** :  
Prenez votre médicament avec de la nourriture si vous avez des problèmes d'estomac. On ne peut croquer, couper ou écraser cette forme d'aspirine. Si vous avez des difficultés à le prendre, consultez votre pharmacien.

#### Quels sont les principaux effets secondaires ?

- Nausées, vomissements
  - Irritation de l'estomac
  - Éruptions cutanées
  - Saignements anormaux
- Plusieurs effets secondaires sont liés à la dose et sont très rares à faible dose. Consultez le médecin s'ils persistent ou vous incommode.**

#### Considérations spéciales ?

Plusieurs médicaments vendus sans ordonnances contiennent de l'aspirine ou des dérivés. Votre pharmacien peut vous indiquer quels sont les produits à éviter.

Il est important d'aviser tous les médecins, chirurgiens ou dentistes que vous prenez de l'aspirine.

#### Avisez votre médecin...

- Si vous êtes **allergique** à l'aspirine.
- Si vous êtes **asthmatique** (vous pourriez alors être moins tolérant à l'aspirine et éprouver des difficultés respiratoires).
- Si vous avez des **saignements anormaux** (saignement de nez, ecchymoses fréquentes, selles noirâtres).
- Si vous ressentez des douleurs importantes à l'**estomac**.
- Si vous avez des rougeurs ou des démangeaisons de la peau.
- Si vous pensez être enceinte, désirez le devenir ou si vous allaitez.