



Fiche conseil sur les médicaments

Carbamazépine (Tégréto[®] ou Tégréto[®] CR[®])

Anticonvulsivant

À quoi sert ce médicament ?

Il est généralement utilisé pour prévenir ou contrôler les convulsions ou les crises associées à l'épilepsie. La carbamazépine est aussi prescrite pour diminuer certains types de douleur, pour traiter les troubles bipolaires ou pour d'autres conditions.

Quand et comment prendre votre médicament ?

- Il est important de prendre ce médicament **régulièrement aux heures recommandées** par votre médecin ou votre pharmacien. Vous devez le prendre de façon continue pour maintenir ses effets.
- Prenez votre médicament préférablement **avec de la nourriture**.
- Certains comprimés ont un enrobage spécial permettant qu'ils agissent plus longtemps. Vous ne devez pas les croquer ou les écraser.
- Si vous oubliez une dose, prenez-la dès que vous y pensez. Cependant, sautez-la si êtes près de la prochaine. Ne doublez jamais une dose.
- **N'arrêtez jamais brusquement de prendre votre médicament** sans l'avis du médecin ; cela pourrait aggraver le problème pour lequel vous prenez la carbamazépine.
- Évitez de consommer du **jus de pamplemousse**, car cela peut modifier la quantité de votre médicament dans le sang et ainsi augmenter vos effets secondaires.

Quels sont les principaux effets secondaires ?

Les **effets secondaires les plus souvent rapportés** incluent :

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Vertiges, fatigue, somnolence• Maux de tête• Nausées, vomissements• Éruptions cutanées
(contactez votre médecin si cela se produit) | <ul style="list-style-type: none">• Vision brouillée• Bouche sèche• Rend la peau plus sensible au soleil
(utiliser un écran solaire) |
|--|--|

Considérations spéciales

- La prise d'alcool en quantité importante est déconseillée avec ce traitement (interaction).
- Évitez de conduire ou d'opérer de la machinerie lourde jusqu'à ce que vous soyez habitué à l'effet.
- Ce médicament **interagit avec plusieurs autres médicaments**. Informez-vous auprès de votre médecin ou de votre pharmacien avant de prendre d'autres médicaments ou produits naturels.
- Le Tégréto[®] peut diminuer l'effet des **contraceptifs oraux**. Parlez-en à votre pharmacien.

Avisez votre médecin si...

- Avisez votre médecin si vous êtes enceinte ou prévoyez le devenir (peut causer du danger au fœtus).
- Si vos **yeux bougent** sans que vous le vouliez ou que votre vue se brouille, si vous **bafouillez**, si vous avez des **tremblements incontrôlables**, si votre **humeur change**, si vous développez de la fièvre ou des maux de gorge, des saignements inexplicables, si votre peau ou le blanc de vos yeux jaunissent, si vous avez des selles pâles, des urines foncées ou une augmentation de la fréquence de votre urine, si vous développez un rash (petits boutons sur le corps), si vous avez des palpitations ou des douleurs à la poitrine. Contactez votre médecin immédiatement si vous avez des réactions sévères et inhabituelles.