



#### Fiche conseil sur les médicaments

## Oxcarbazépine (Trileptal ®)

Antiépileptique

## À quoi sert ce médicament ?

Ce médicament est habituellement utilisé pour prévenir ou contrôler les convulsions ou les crises associées à l'épilepsie. Il peut également être utilisé dans d'autres conditions.

#### Quand et comment prendre votre médicament ?

- Prenez votre médicament de façon régulière. Votre pharmacien vous indiquera le meilleur moment pour le prendre.
- Il peut être pris avec ou sans nourriture.
- Il est déconseillé de cesser brusquement ou de modifier la dose. Discutez-en avec votre médecin ou pharmacien.
- Si vous oubliez une dose, prenez la dès que vous y pensez. Cependant, s'il est presque l'heure de la dose suivante, alors omettez la dose oubliée et poursuivez votre traitement normalement.
- Ne pas doublez la dose.

### Quels sont les principaux effets secondaires?

- Somnolence
- Étourdissements
- Fatigue
- Maux de tête

- Nausées, vomissements
- Problèmes de vision
- Vison double

Les effets secondaires sont habituellement temporaires. Consultez le médecin s'ils persistent ou vous incommodent.

# Considérations spéciales ?

- Évitez la prise d'alcool, car cela pourrait augmenter l'effet de somnolence.
- Vérifiez avec votre pharmacien avant de prendre d'autres médicaments ou produits naturels, afin d'éviter les interactions.

#### Avisez votre médecin...

- Si vous êtes enceinte, ou prévoyez le devenir ou si vous allaitez.
- Si certains effets secondaires du médicament persistent ou vous incommodent.