



## Fiche conseil sur les médicaments

### Prasugrel (Effient®)

Antiplaquettaire

#### À quoi sert ce médicament ?

Ce médicament est un antiplaquettaire, il éclaircit le sang et empêche la formation des caillots. Il est généralement utilisé dans le traitement de certains problèmes cardiaques. Il est fréquemment prescrit en association avec l'aspirine, cette association diminue votre risque de faire une nouvelle crise cardiaque.

#### Quand et comment prendre votre médicament ?

- Prenez votre médicament de façon régulière, une fois par jour, à la même heure tous les jours.
- Ce médicament peut être pris avec ou sans nourriture.
- Conserver le médicament dans la plaquette alvéolée d'origine.
- Ne pas croquer, écraser ou couper le médicament.
- Si vous oubliez une dose, prenez-la dès que vous en apercevez ; s'il est presque l'heure de la prochaine dose, ne prenez pas la dose oubliée et prenez la deuxième dose à l'heure prévue.

#### Quels sont les principaux effets secondaires ?

- Nausée
- Douleur musculaire
- Ecchymose (Bleus)
- Saignement du nez
- Éruption cutanée (rougeur, boutons)
- Fatigue
- Fièvre
- Maux de tête

Les effets secondaires sont habituellement temporaires. Consultez le médecin s'ils persistent ou vous incommode.

#### Considérations spéciales ?

- Vous ne devez pas prendre des produits qui contiennent de l'aspirine ou d'ibuprofène (Advil®) sauf si votre médecin vous l'a prescrit. Toujours consulter votre pharmacien avant d'acheter un produit sur les tablettes.
- Il est très important d'avertir votre médecin et votre dentiste que vous prenez ce médicament.

#### Avisez votre médecin...

- Si vous avez des saignements **anormaux** : selles noires ou rouges, vomissement de sang ou vomissement qui ressemble à du marc de café, sang dans les urines, sang dans un oeil, crachements de sang, bleus fréquents.
- Si vous présentez des rougeurs ou des démangeaisons de la peau.
- Si vous prenez déjà des médicaments tels que warfarine (Coumadin®), dabigatran (Pradax®) ou rivaroxaban (Xarelto®).