

POLITIQUE ET PROCÉDURES INTERNES Département de pharmacie	N° [PPI – Substitution automatique Pharmacie – CEMTL – 01]
Substitution automatique des médicaments en vertu des directives du CIUSSS-EMTL	Date d'approbation : 11-2018
	Date de révision : 11-2021

INSTALLATION(S) VISÉE(S)

- Toutes les installations HMR HSCO IUSMM
 LT PDI SLSM

DESTINATAIRES

- Tout le personnel Pharmaciens Assistants-techniques en pharmacie
 Agent d'approvisionnement
 Autres : Documenter

CADRE LÉGAL OU CONTEXTE

Cadre légal

- Les substitutions automatiques sont déterminées et exécutées selon les recommandations du comité de pharmacologie du CIUSSS EMTL.

Contexte

- Le formulaire thérapeutique du CIUSSS est déterminé par le chef du département de pharmacie après consultation auprès du comité de pharmacologie.
- Lorsque plusieurs médicaments au sein d'une classe thérapeutique présentent des caractéristiques semblables (efficacité, innocuité, pharmacocinétique), il peut être décidé de retenir seulement les produits les plus représentatifs.

OBJECTIFS

- S'assurer de maintenir ou de poursuivre un traitement optimal chez l'utilisateur en utilisant un médicament de substitution entériné par le comité de pharmacologie.
- S'assurer que la notification de la substitution automatique effectuée sur la médication de l'utilisateur soit bien diffusée et soit accessible en tout temps.
- S'assurer qu'un processus uniforme est bien connu et mis en application dans le CIUSSS EMTL.
- S'assurer qu'un processus uniforme est mis en place pour la programmation de la base de données (voir annexe).



RÔLES ET RESPONSABILITÉS

Adjoints au chef du département, usage optimal des médicaments et secteur informatique

- Déterminer un processus uniforme qui sera mis en application à l'intérieur du CIUSSS EMTL;
- S'assurer que les bases de données du système informatique de la pharmacie soient bien configurées.

Gestionnaires de site

- S'assurer du respect et de l'application de la politique et des procédures.

Pharmaciens

- S'assurer que la procédure est suivie lors de l'exécution des ordonnances.

ÉLABORATION

Rédigée par : Linda Pinet, pharmacienne
Adjointe au chef du département de pharmacie

En collaboration avec : Sabrina Sanzari, pharmacienne
Adjointe au chef du département de pharmacie

Consultation:

- Comité de pharmacologie CIUSSS EMTL

ANNEXES

- Annexe I
Procédures – Substitutions automatiques
- Annexe II
Guide de programmation des bases de données de GesPharRx – Substitution automatique

APPROBATION

Jude Goulet

11-2018

Chef du département de pharmacie

Date

Version originale disponible au département de pharmacie du CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal - Installation
Maisonnette-Rosemont

ANNEXE I

SUBSTITUTION AUTOMATIQUE

PROCÉDURES

Cette procédure est en vigueur pour les substitutions automatiques effectuées dans le cadre de l'uniformisation du formulaire des médicaments du CIUSSS EMTL. Pour les substitutions automatiques déjà en cours dans chaque site mais qui ne sont pas encore entérinées par le CIUSSS EMTL, les procédures antérieures sont conservées (ex. note dans le dossier-clinique de GesphaRx ou production d'étiquette sur une ordonnance).

Information sur la configuration des entrées informatiques dans le fichier médicament :

Dans GesphaRx, un protocole est créé pour chaque médicament hors formulaire pour lequel une substitution automatique a été entérinée.

Le protocole présente les formulations disponibles des médicaments en titre ainsi que les entrées pour les médicaments de remplacement avec leur posologie. On retrouve les détails suivants :

- Nom et force du produit hors formulaire ;
- Information sur le (les) produit (s) de remplacement et la (les) posologie (s) correspondante (s);
 - Plusieurs choix de posologies sont programmés;
- Liaison sur les ordonnances;
- Validité : 7 jours (note) / 9999 jours (ordonnance des médicaments de remplacement);
- Notification sur le BCM selon fonctionnement du BCM dans les différents sites.

Une entrée de type note est suivie de l'entrée ou des entrées des médicaments de remplacement. Plusieurs entrées sont réservées de manière à ce qu'elles ne puissent pas être modifiées lors de la saisie.

Traitement d'une ordonnance pour laquelle une substitution automatique est définie :

- Utiliser le protocole pré-codé du médicament hors formulaire.
Le nom du protocole débute par « Substitution automatique du » suivi par le nom commercial du médicament à remplacer.
Le code du protocole débute par SUBS suivi du nom commercial du médicament.

Le protocole est saisi par un ATP et validé par un pharmacien selon la procédure habituelle :

- Sélectionner le protocole;
- Choisir l'entrée qui correspond au médicament à substituer et à sa posologie;
- Sélectionner l' (les) entrée (s) correspondant au (x) produit (s) de remplacement;
- Sélectionner les informations (ou logo) requis si le médicament était pris avant l'admission (BCM);
 - Pour les sites qui utilisent la codification par les maisons dans GesphaRx, la maison doit être mise sur l'entrée note;
- Servir les médicaments de remplacement;
- Faire parvenir la note clinique (DC) à l'unité de soins (elle s'imprime d'emblée lors de la validation de l'ordonnance). La note clinique peut-être réimprimée ou visualisée dans le 2-PA-DC-NP (avec l'option « Inclure les médicaments »);
- La note doit être conservée dans la section ORDONNANCE du dossier de l'utilisateur.

Si une modification est prescrite ultérieurement sur un ou les deux médicaments de remplacement (lorsque substitution pour un médicament combiné) :

- Il faut retirer le commentaire de la ligne 4 (En remplacement de... ou Pour remplacement de...) sur le ou les médicaments substitués lors de la saisie de la modification.
- Il faut cesser la note si elle est encore active au dossier.

PROCÉDURES (suite)

Voir exemple du détail du protocole pour la substitution du Coversyl Plus 2-0.625 mg PO DIE

Protocole COVERSYL PLUS

Protocoles:

Lier les ordonnances:

Servir immédiatement pour la durée de validité:

P..	Nom	Dosage	Voie	Durée	À inclure	Parent de liaison
	PERINDOPRIL + INDAPAMIDE (note)	0 NOTE	SU	7	<input checked="" type="checkbox"/>	
	PERINDOPRIL 2 mg/co.	2 MG	PO-CO	9999		
	INDAPAMIDE 1.25 mg/co.	1.25 MG	PO-CO	9999		
	PERINDOPRIL + INDAPAMIDE (note)	0 NOTE	SU	7		
	PERINDOPRIL 4 mg/co.	4 MG	PO-CO	9999		
	INDAPAMIDE 1.25 mg/co.	1.25 MG	PO-CO	9999		
	PERINDOPRIL + INDAPAMIDE (note)	0 NOTE	SU	7		
	PERINDOPRIL 4 mg/co.	4 MG	PO-CO	9999		
	INDAPAMIDE 1.25 mg/co.	1.25 MG	PO-CO	9999		

NOTE

Posologie:

- NOTE DE SUBSTITUTION
- RX PRESCRIT : COVERSYL PLUS LD 2/0.625 mg PO DIE
-
- Substitué par Périndopril 2 mg + Indapamide 0.625 mg PO DIE Réservée
- Selon politique de substitution automatique CIUSSS-EMTL

P..	Nom	Dosage	Voie	Durée	À inclure	Parent de liaison
	PERINDOPRIL + INDAPAMIDE (note)	0 NOTE	SU	7		
	PERINDOPRIL 2 mg/co.	2 MG	PO-CO	9999	<input checked="" type="checkbox"/>	
	INDAPAMIDE 1.25 mg/co.	1.25 MG	PO-CO	9999		
	PERINDOPRIL + INDAPAMIDE (note)	0 NOTE	SU	7		
	PERINDOPRIL 4 mg/co.	4 MG	PO-CO	9999		
	INDAPAMIDE 1.25 mg/co.	1.25 MG	PO-CO	9999		
	PERINDOPRIL + INDAPAMIDE (note)	0 NOTE	SU	7		
	PERINDOPRIL 4 mg/co.	4 MG	PO-CO	9999		
	INDAPAMIDE 1.25 mg/co.	1.25 MG	PO-CO	9999		

PERINDOPRIL

Posologie:

- 2 MG = 1 CO(s) par la bouche
- 1 FOIS PAR JOUR
-
- Pour remplacement de Coversyl Plus 2/0.625 mg PO DIE Réservée


P..	Nom	Dosage	Voie	Durée	À inclure	Parent de liaison
	PERINDOPRIL + INDAPAMIDE (note)	0 NOTE	SU	7		
	PERINDOPRIL 2 mg/co.	2 MG	PO-CO	9999		
	INDAPAMIDE 1.25 mg/co.	1.25 MG	PO-CO	9999	<input checked="" type="checkbox"/>	
	PERINDOPRIL + INDAPAMIDE (note)	0 NOTE	SU	7		
	PERINDOPRIL 4 mg/co.	4 MG	PO-CO	9999		
	INDAPAMIDE 1.25 mg/co.	1.25 MG	PO-CO	9999		
	PERINDOPRIL + INDAPAMIDE (note)	0 NOTE	SU	7		
	PERINDOPRIL 4 mg/co.	4 MG	PO-CO	9999		
	INDAPAMIDE 1.25 mg/co.	1.25 MG	PO-CO	9999		

INDAPAMIDE

Posologie:

- 0.625 MG = 0.5 CO(s) par la bouche
- 1 FOIS PAR JOUR
-
- Pour remplacement de Coversyl Plus 2/0.625 mg PO DIE Réservée
- Prendre avec ou sans aliments

Guide de programmation dans les bases de données de GesPharRx
pour les substitutions automatiques

CRÉATION D'UNE ENTRÉE « NOTE » (du médicament hors formulaire)	
Entrée note et commentaire	Création d'une entrée composée du générique (sans dosage) suivi de l'inscription (note)
Générique 1-GE	Code SUBS : ajouter le nom commercial de chacun des médicaments Nom sera sélectionné dans l'entrée note
Voies d'administration 1-VO	Code SU : Note de substitution
Posologie 1-PO	Code SU (Rx prescrit : ...). Détail ajouté lors de la création du protocole
Commentaire Ligne 4	Substitué par
Ligne 5	Selon politique de substitution automatique CIUSSS-EMTL
Classe AHFS	Classe du produit substitué = classe du produit de remplacement
CRÉATION DU PROTOCOLE DE SUBSTITUTION	
Information pour Dossier clinique	
Code et titre du protocole	SUBSCOMMERCIAL SUBSTITUTION AUTOMATIQUE DU COMMERCIAL (remplacer commercial par le nom commercial du médicament)
Ordre de Tri des médicaments	dosages les plus faibles en premier
Validité	7 jours de validité pour la note 9999 pour validité des médicaments de remplacement
Nombre étiquette et quantité servie	mettre 0 et 0 pour la note
Ligne 2 de la note Ligne 4 de la note Ligne 5 de la note	Rx prescrit : Commercial, dose, voie, posologie Substitué par (entrer le détail) Selon politique de substitution automatique CIUSSS-EMTL
Ligne 4 des Rx de remplacement	Si un seul Rx de remplacement : En remplacement de (avec posologie complète) Si plus d'un Rx de remplacement : Pour remplacement de (avec posologie complète)
Horaire d'administration	Si plus d'un médicament de remplacement, mettre la même heure d'administration pour les 2 si mêmes fréquences