

# Québec PYRAMIDE D'ALERTE – SUSPICION DE FIÈVRE HÉMORRAGIQUE VIRALE (FHV)

- 1** Avoir **UN** des **critères cliniques** suivants :
- ➔ Fièvre soudaine (≥38°C)
  - OU**
  - ➔ Symptômes compatibles avec une FHV (tels que D°, V°, hémorragies) ou une combinaison de symptômes non spécifiques (tels que : fatigue, faiblesses, céphalée, douleur abdominale, myalgies, arthralgies, etc.)




**ET**

- 2** Avoir **UN** des **critères épidémiologiques** suivants :
- ➔ Avoir **voyagé dans les 21 derniers jours**, avant l'apparition des symptômes, dans l'un des pays suivants : **République Démocratique du Congo** / **Ouganda**
  - OU**
  - ➔ Avoir été en contact avec un cas confirmé de FHV

**!** Dès la suspicion, donner un masque de procédure à l'usager. Le travailleur de la santé doit revêtir un masque N95, une blouse de protection imperméable et une paire de gants de nitrile. Isoler l'usager en pression négative.

**Appliquer les précautions additionnelles FHV**



- Légende:**
- PDG: Président-Directeur général
  - PGDA: Président-Directeur général adjoint
  - DSI: Directeur des soins infirmiers
  - DST: Directeur des services techniques
  - DRHCAJ: Directeur des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques
  - DGA: Directrice générale adjointe
  - DSP: Directeur des services professionnels
  - SPCI : Service de prévention et de contrôle des infections